

## บรรณานุกรม

## บรรณานุกรม

- วีระเดช พะเยาศิริพิงศ์. (2549). **รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงล่าสุด**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด
- บัณฑิต จุฬาสัย และเสริชย์ โชติพานิช. (2547). **การบริหารทรัพยากรกายภาพ**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ, (2547/12/Apr), **ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชน พ.ศ.๒๕๓๑**.
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, (2550/26/Mar). **เรื่อง หลักเกณฑ์ ห้อง ประกอบของโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา**. [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๕๕ ง/ หน้า ๖๗/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (Online). From: <http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ร&lawCode=ร31&linkID=2G#2G>
- กระทรวงศึกษาธิการ, (2549/5/Apr), **ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ ศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา**.
- Block gang, (2008), **Fire And Fire Extinguisher**. (Online). From: <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nortel&month=10-2007&date=16&group=4&gblog=3>
- Gas Thai.com, (2008), **ระบบถังดับเพลิง** (Online). From: <http://www.gasthai.com/boardgas/html/A33874.html>
- Chase, (2008), **รถดับเพลิงอาคาร** (Online). From: <http://www.chasesiam.com/product1.htm>
- นว 7ว. อภินันท์ อุปการะกุล. **ระบบเตือนภัย** (Online). From: [http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/pep\\_11\\_2544\\_fire\\_alarm.pdf](http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/pep_11_2544_fire_alarm.pdf)
- International Facility Management Association, **FM Definition**. (Online). From: [http://www.ifma.org/what\\_is\\_fm/fm\\_definition.cfm](http://www.ifma.org/what_is_fm/fm_definition.cfm) [2008, Feb, 17]

**ภาคผนวก**

## แบบสำรวจความปลอดภัย-โรงเรียนบำรุงวิชา ส่วนอนุบาล

## แบบสำรวจความปลอดภัย-โรงเรียนบำรุงวิชา ส่วนอนุบาล

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎระเบียบต่างๆ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎระเบียบที่กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎระเบียบที่กำหนด	หมายเหตุ
<b>หมวดที่ 1 พื้นที่ภายนอกอาคาร</b>					
- มีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนที่เป็นสัดส่วน	X		X		
- มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 %	X		X		
- ระยะห่างของอาคารห่างเขตที่ดิน > 2 เมตร	X			X	ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายอาคารได้
- ระยะห่างอาคารข้างเคียงอาคารอื่นในที่ดินเดียวกัน > 4 เมตร	X			X	ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายอาคารได้
- มีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนที่เป็นสัดส่วน	X		X		
- พื้นที่สนามเด็กเล่นไม่น้อยกว่า 1.2 ไร่ / มีเขียน 1 คน (จะเป็นในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้)	X		X		บริเวณพื้นสนามเด็กเล่นปูด้วยอิฐตัวหนอน และเครื่องเล่นเด็กจัดวางไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ยึดฐานให้มีมั่นคง อาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน
<b>หมวดที่ 2 พื้นที่ภายในอาคาร</b>					
- ระเบียบชั้น 2 กว้าง > 1.50 เมตร	X		X		มีโต๊ะพับเพื่อวางสิ่งของและกระดานนักเรียนโต๊ะ
- ลูกกรงระเบียงสูง > 1.20 เมตร	X			X	ลูกกรงระเบียงสูง 1.00 เมตร จะต้องเพิ่มความสูงอีก 0.20 เมตร
- ช่องห่างลูกตั้งของลูกกรงระเบียง > 15 เซนติเมตร	X		X		
- บันไดต้องแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงหนึ่งสูง < 2.00 เมตร	X		X		
- บันไดและราชนพักกว้าง > 1.50 เมตร	X		X		
- ลูกตั้งบันไดสูง < 17.5 เซนติเมตร	X		X		
- ลูกนอนต้องกว้าง > 24 เซนติเมตร	X		X		
- ราวและลูกกรงสูง > 90 เซนติเมตร	X		X		
- พังราวเพื่อสำหรับนักเรียนเกาะขึ้นบันได		X			
- ระยะห่างของลูกกรงบันได < 15 เซนติเมตร	X		X		
- ฝ้าเพดานภายในอาคารเรียนสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร	X		X		

รายละเอียดการตรวจเช็คโดยกฎระเบียบต่างๆ	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	มาตรฐานตาม กฎระเบียบที่กำหนด	ไม่ได้มาตรฐานตาม กฎระเบียบที่กำหนด	หมายเหตุ
ห้องเรียน					
- มีพื้นที่ > 35 ตรม. กว้าง > 5.00 ม., แต่ < 4.00 ม.	X		X		พื้นห้องปูด้วยไม้กระดาน ซึ่งขาดการซ่อมบำรุง
- ประตูและหน้าต่าง > ของพื้นที่ห้องเรียน 20 %	X		X		
- ทางเข้าออก 2 ทาง แต่ค้ำทางต้องกว้าง < 80 ซม.	X		X		
- พื้นที่ห้องเรียน : นักเรียน 1 คน > 1.20 ตรม.	X		X		พื้นห้องปูด้วยไม้กระดาน ซึ่งขาดการซ่อมบำรุง
ห้องนอน	X		X		มีเสา คสล. (เสาเหลี่ยม) ในบริเวณพื้นนอน และมีพัดลมตั้งโต๊ะ
บริเวณรับประทานอาหาร	X			X	ผ้าปิดรองเท้าชุด และพัดลมติดเพดาน
ห้องเตรียมอาหาร	X			X	ไม่ได้แยกเป็นส่วนจากบริเวณรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน
ห้องส้วม 1 ที่ : นักเรียน 25 คน	X		X		
- มีรังตา, ประตูส้วมโดยไม่มีกลอนประตู หรือกุญแจ	X			X	ภายในบริเวณห้องน้ำชั้นล่าง ไม่มีรังตา และจัดไม่เป็นสัดส่วน
- จะต้องมีห้องส้วมทุกชั้น	X		X		ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้นล่าง
หมวดที่ 3 คุรุภัณฑ์					
ห้องเรียน					
- ใต้นักเรียนสูงจากพื้นถึงขอบโต๊ะ 40-50 เซนติเมตร	X		X		
- เก้าอี้นักเรียนสูง 25-30 เซนติเมตร	X		X		
ที่รับประทานอาหาร					
- ใต้นักเรียนสูงจากพื้นถึงขอบโต๊ะ 40-50 เซนติเมตร	X			X	ขาดการซ่อมบำรุง ต้องทำการปรับปรุงให้ได้ความมั่นคงและปลอดภัย
- เก้าอี้นักเรียนสูง 25-30 เซนติเมตร	X			X	ขาดการซ่อมบำรุง ต้องทำการปรับปรุงให้ได้ความมั่นคงและปลอดภัย

## ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ-สกุล	นายกรกฎ นุสุข
วัน เดือน ปีเกิด	04 กรกฎาคม 2521
สถานที่เกิด	จังหวัดนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ในการทำงาน	สถาปนิกรับงานอิสระ
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	สถาปนิก
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	451 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช