

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ SRIPATUM REVIEW OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ปีที่ 9 มกราคม - ธันวาคม 2560

บทความวิจัย

- 07 การพัฒนาออนไลน์วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: กบุงศ์ จักนุพา, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนวงศ์
- 19 การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความคล้ายของอัลกอริทึม
: วิษัฏฐกร จิตต์สกุล, สุนันทา สดสี
- 32 การพัฒนาตัววัดและระบบประเมินคุณภาพสิร์มมิงเว็บจดต
: สาวิตรี จุฑิยะ, สุรศักดิ์ มั่งสิงห์
- 45 การใช้หลักการวิศวกรรมออนไลน์เพื่อพัฒนาฐานความรู้สำหรับการดำเนินการร่วมกันของท่าอากาศยานแบบคลาวด์หลายแพลตฟอร์ม
: สุระชัย หัวใจ, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนวงศ์
- 57 การศึกษาแนวทางการพัฒนาวิจัยด้านนวัตกรรมทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก
: กัทรา ศรีสุโข, ธนาฤดา ใจสุดา, จรรย์พร วิทยารัฐ
- 66 การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
: รัตนา สุวรรณวิษนีย์, ปราณี มณีรัตน์
- 76 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอเพอร์โวลเซอร์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ
: โชคชัย เอกศรีวิชัย, สุพลสวัสดิ์ ภูมิรัฐวุฒิสัทธี, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนวงศ์
- 88 การใช้รหัสคิวอาร์โค้ดในระบบปฏิบัติการบนมือถือเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์
: พันทุสร บัณฑิตเจิน, ตะวัน ชุนอาสา, ธนา จันทร่อน, รามศoord พรหมชื่นสมมติ
- 98 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การผลิตสินค้า พื้นที่ ด.ทับน้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
: มงคล ณ ลำพูน ศศิณันต์ ศาสตร์สาร
- 106 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ
: วัฒนพล ชุมเพชร

บทความวิชาการ

- 118 แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง
: ชลธิศ เขียววรวุฒิกุล, ชวลิต มณีศรี, ธนาภัทร พรหมวัฒน์ศักดิ์, วัฒนภา เจนการ

<http://sripatum-review.spu.ac.th>

ISSN 2228-8724



NATIONAL AND INTERNATIONAL
SRIPATUM
UNIVERSITY
CONFERENCE
2018

ISSN 2228 - 8724



วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 9 มกราคม - ธันวาคม 2560
Vol.9 January - December 2017

ISSN 2228 - 8724

SRIPATUM REVIEW



วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 9 มกราคม - ธันวาคม 2560

28 cm.

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SRIPATUM REVIEW OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคม ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (2) วิศวกรรมศาสตร์ (3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจัดส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับการเป็นสมาชิกพร้อมชำระค่าบำรุงราย 2 ปี จำนวน 150 บาท (2 ฉบับ) ตามใบสมัครท้ายเล่ม

กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยินดีรับบทความวิจัย (Research article) บทความทางวิชาการ (Academic article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://sripatum-review.spu.ac.th>

กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155

โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 2187

Email : research@spu.ac.th

- กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินใจตีพิมพ์บทความในวารสาร
- บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ข้อความและเนื้อหาในบทความที่ตีพิมพ์เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การคัดลอกอ้างอิงต้องดำเนินการตามการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการ

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ สำหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 9 ประจำปีเดือน มกราคม-ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factor โดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะ เป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

สำหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 10 เรื่อง เช่น “การพัฒนาออนไลน์จีบจี้อยู่เชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” “การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของอัลกอริทึม” เป็นต้น และบทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง คือ “แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชีวิตสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง”

กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้ประเมินบทความอย่างมีคุณภาพให้กับทางกองบรรณาธิการ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา เสนอบทความเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยท่านสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ดังรายละเอียดท้ายเล่ม) และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นด้วยความขอบคุณยิ่ง



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม)

บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (2) วิศวกรรมศาสตร์ (3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ปรึกษา

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย

ดร.บุษบา ชัยจินดา
ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ รุโจปการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ ปัญญาโคโป
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริติ ชยะกุลศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อิศวโกวิทวงศ์
Prof. Dr.YoungHwan Kim
Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo
Dr.Daniel Tan Tiong Hok

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Pusan National University, Republic of Korea
Universidad de Colima, Mexico
Taylor's Education Group, Malaysia

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

อาจารย์นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย และสมาชิก

นางสาวอรกัญญา ทองมาก

ฝ่ายศิลปกรรมและจัดทำรูปเล่ม

นางฉวีวรรณ สภาพ

นายสุรัตน์ชัย ชื่นตา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

รองศาสตราจารย์สมทรง สิตลาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมน ถนอมเกียรติ

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 1 ฉบับ ประจำเดือน มกราคม – ธันวาคม

สถานที่จัดพิมพ์

บริษัท วิชั่นพีเพรส จำกัด โทร. 0 2882 9981-2

CONTENTS

SRIPATUM REVIEW OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

บทความวิจัย

- 07 การพัฒนาออนไลน์จีบจีบเชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: ทนุวงศ์ จักษุพา, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
- 19 การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของอัลกอริทึม
: วัชรวิวรรณ จิตต์สกุล, สุนันทา สดสี
- 32 การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้แบบเจดีย์
: สาวิตรี จูเจีย, สุรศักดิ์ มังสิงห์
- 45 การใช้หลักการวิศวกรรมออนไลน์เพื่อพัฒนาฐานความรู้สำหรับการดำเนินการร่วมกันของการคำนวณแบบคลาวด์หลายแพลตฟอร์ม
: สุระชัย หัวไม้, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
- 57 การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุอัญมณีทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก
: ภัทรา ศรีสุโข, ธนกฤต ใจสุตา, จรรย์พร วิทยารัฐ
- 66 การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
: รัตนา สุวรรณวิชนี, ปราณี มณีรัตน์
- 76 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ
: โชคชัย เอกศรีวิชัย, สุขสวัสดิ์ ณีรัฐวุฒิสิทธิ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
- 88 การใช้รหัสคิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการบนมือถือเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์
: พินทุสร ปัสนะจะโน, ตะวัน ชุนอาสา, ธนา จันทร์อบ, ราเมศวร์ พร้อมชินสมบัติ
- 98 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การผลิตมันเทศ พื้นที่ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
: มงคล ณ ลำพูน, ศศินันต์ ศาสตร์สาร
- 106 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ
: วัฒนพล ชุมเพชร

บทความวิชาการ

- 118 แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง
: ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล, ขวลิต มณีศรี, ธนภัทร พรหมวัฒน์ภักดี, วัฒนา เจนการ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

Reviewers

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร หิรัญลาภ

ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์

ศาสตราจารย์ ดร.สันหัตต์ ศิริอนันต์ไพบูลย์

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ยูพาพิน

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล พุชบา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ ดร.จากรวัตร เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อินทรเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา วสุศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บดีนทร์ รัศมีเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรยง โดประเสริฐวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุนทรสุขกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินทวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา อนุรักษพงษ์ศธร

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพิทักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิรยุทธ์ ชาญเศรษฐีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทงจิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรอง สุลีสิทธิ์ระ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุดิมาสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ บุญจริง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโพธิ วิวิธเกยูรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันท์รัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สิลลาทวีวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล สัจจาภิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ศรีวิหค
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมาณมาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณกร เก่งพล
รองศาสตราจารย์ ชาลี ตระกูลการ
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรรณ
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย
รองศาสตราจารย์ สถาพร ขาดาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภักดิ์ รัตนจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ เวศพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอ้อม โฉมทิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กิรติวินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูกิจ พานิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทตรา สุทธิสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มั่งสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศิษฐ์ ไรจนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ชันระฆวนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนนติ พิณโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญवास

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ว่างเงิน

พันเอก ดร.พิศุทธิ์ ตารารัตน์

ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์

ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน

ดร.ประภาพร รัตนอำรง

ดร.ชาญณรงค์ บาลมมงคล

ดร.ศศิพร อุษณวสิน

ดร.สิรินธร ลิ้มปนาท

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

ดร.พระพิพัฒน์ ภาสบุตร

ดร.พีรเดช ณ น่าน

ดร.มงคล อัสวดีลฤกษ์

ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ

ดร.สมรภัช เพชรราตรี

ดร.อภิบาล พุกษานุกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ สวทช.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กสท.โทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กสท.โทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง

GUIDELINES FOR THE CALCULATION OF SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION (SEC) AS ENERGY PERFORMANCE INDICATOR IN TRANSPORTATION OPERATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chonlathis.ei@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chawalit.ma@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร พรหมวัฒน์ภักดี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: thanapat.pr@spu.ac.th

วัฒนา เจนการ
นักวิชาการและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail: wattana.rsu@gmail.com

บทคัดย่อ

ขนส่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีปริมาณการใช้พลังงานมากกว่า 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานในประเทศในแต่ละปี โดยมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในกระบวนการขนส่ง ดังนั้นจึงถูกกำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีของประเทศ อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการทางด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเหมาะสม โดยการใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption หรือ SEC) ซึ่งสามารถชี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสถานะการใช้พลังงาน และสะท้อนสมรรถนะในกระบวนการขนส่งได้ รวมถึงช่วยชี้บ่งจุดบกพร่องและศักยภาพในการปรับปรุง บทความนี้เสนอแนวทางประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะสำหรับกระบวนการขนส่ง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณเชื้อเพลิงกับค่าระยะทาง หรือ ปริมาณเชื้อเพลิงกับค่าระยะทาง-ภาระบรรทุกเฉลี่ย ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถประเมินจากผลคูณของระยะทางเดินรถ และค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดระยะทางขนส่ง โดยการประมาณการจากค่าร้อยละเฉลี่ยน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่ง ที่สามารถคำนวณได้ทั้งรายคันและทั้งหมดขนส่ง โดยจะให้ค่าดัชนีพลังงานจำเพาะที่สามารถใช้ในการชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือการบริหารจัดการในกระบวนการขนส่งได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ : ดัชนีพลังงานจำเพาะ การปฏิบัติการขนส่ง อัตราการสิ้นเปลือง สมรรถนะด้านพลังงานโลจิสติกส์

ABSTRACT

Transportation in Thailand is the economic sector that dominate more than one third of the nation energy consumption annually. Typically, the cost of fuel is the largest portion among total transportation operation cost. Accordingly, transportation sector becomes the focus for Thailand to achieve better energy performance according to the Nation's 20-Years Energy Conservation Plan. Energy management strategy is a key factor to promote energy efficiency in transportation process in which energy saving target and performance indicator are needed to be defined and monitor properly. Similar to industrial processes, Specific Energy Consumption (SEC) can be used as energy performance indicator of transportation operation. Since SEC indicates the amount of energy usage per unit of activity (i.e. product or service), it can help to explain status of energy and operation performance of transportation processes. This can lead to effective problem finding and evaluation of energy saving potential. This report explains a guideline of how to evaluate SEC for transportation operation. SEC is evaluated based on a proportion between amount of energy used per product of transportation activity which is travel distance (e.g. kilometer) or the value of travel distance – average load carried (e.g. kilometer-ton). According to limitation for most transportation service providers found in Thailand to gather detail data, a practical means to estimate SEC value is recommended.

KEYWORDS : Specific Energy Consumption, Transportation Operations, Energy Consumption, Energy performance, Logistics

บทนำ

ในการบริหารจัดการการขนส่งที่นอกเหนือจากการจัดการด้านตารางการขนส่ง พนักงานขับรถ การดำเนินการตามกฎระเบียบ และการบำรุงรักษายานพาหนะแล้ว ต้นทุนมักจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ ต้นทุนในกระบวนการขนส่งที่สำคัญคือ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง และค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553) โดยประมาณเฉลี่ยเป็นร้อยละ 31.99, 31.36 และ 27.49 ตามลำดับ หรือรวมกันมากกว่าร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักของกระบวนการขนส่งเลยทีเดียว สำหรับบทความนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง เนื่องจากค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่แปรผันต่อลักษณะการบริหารจัดการ การขับขี่ และเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนและแปรปรวนสูง อีกทั้งยังสามารถสะท้อนสมรรถนะการดำเนินงานได้การบันทึกประมวลผล และนำเสนอข้อมูลดัชนีที่แสดงสมรรถนะด้าน

พลังงานที่เหมาะสม ชัดเจน จากข้อมูลการดำเนินงาน จึงเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งได้ตระหนักถึงสถานะการใช้พลังงานและประสิทธิภาพในการขนส่ง ที่ช่วยในการชี้จุดบกพร่องและศักยภาพในการปรับปรุง สามารถนำไปสู่การสนับสนุนผลักดันให้มีการวิเคราะห์สาเหตุ และการกำหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุง ติดตามผล ได้อย่างตรงจุดและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ และการประเมินกระบวนการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ดังนั้นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรต้องเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ประวัติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการใช้พลังงานก่อนเป็นลำดับแรก โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ที่เป็นค่าสัดส่วนระหว่าง ปริมาณเชื้อเพลิง ต่อ ปัจจัยกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายของการขนส่ง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ค่า SEC ในกระบวนการขนส่ง

ยังเป็นรูปแบบที่คำนวณค่าสัดส่วนของปริมาณเชื้อเพลิงต่อระยะทางเดินรถ ยังไม่สะท้อนเป้าหมายของกระบวนการขนส่งที่ต้องคำนึงถึงภาระการขนส่ง(เช่น น้ำหนักสินค้า) เข้าไว้ด้วย รวมถึงค่าที่ได้อาจไม่แม่นยำเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการขนส่ง ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอแนวทางการประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะสำหรับกระบวนการขนส่งในหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมต่อธุรกิจขนส่งและมีความแม่นยำสะท้อนถึงค่า SEC ที่แท้จริงได้

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีประโยชน์คือ ใช้อธิบายปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย การติดตามและควบคุมค่า SEC ของโรงงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ผลดีที่สุด (ศุภชัย วิศวกรรมพลังงาน, 2560) โดยการตั้งค่าเป้าหมายจากค่า SEC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานนั่นเอง ซึ่งทำให้ทราบว่ากระบวนการใดหรือเครื่องจักรใดที่มีค่า SEC ผิดปกติ หรือเกินจากเกณฑ์ที่ควบคุมไว้ และจะต้องเข้าไปดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว โดยหน่วยวัดของค่า SEC เป็นค่าพลังงานต่อหน่วยปัจจัยในการผลิตสินค้า เช่น MJ/kg หรือ kWh/ชิ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม และความเหมาะสมที่สามารถสะท้อนสมรรถนะทางพลังงานได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อมรรัตน์ แก้วประดับ และพิชัย นามประกาย (2548) ศึกษา ค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะในอุตสาหกรรมประเภทโลหะ โดยวิเคราะห์การใช้ พลังงาน นำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน และวิธีการหาค่า SEC ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะ เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีการใช้ทั้ง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ซึ่งเสนอการหาค่า SEC ใน 2 รูปแบบ คือ ค่าพลังงานต่อน้ำหนักวัตถุดิบ และค่าพลังงานต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ มีหน่วยเป็น GJ/Tonอลูมิเนียม ซึ่งการประยุกต์ใช้ค่า SEC สามารถนำไปกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงได้

17,976.50 kWh/ปี และ 923.74 ลิตร/ปี ตามลำดับ คิดเป็นเงิน 66,997 บาท/ปี

พิรพงษ์ แก้ววิมลรัตน์ และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2553) การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเสนอวิธีการเทียบเท่าหน่วยพลังงานให้เป็นหน่วยเดียวกันคือ พลังงานไฟฟ้า (kWh) ใน 5 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัท เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างบริษัทภายในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยมีตัวแปรคือ คือ ชั่วโมงการทำงาน จำนวนของผลิตภัณฑ์ และผลต่างของอุณหภูมิ พืชมาตร นุ่มดี จันทนา จันทโร และ ไชยะ แซ่มซ้อย (2554) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี โดยประยุกต์ใช้ค่า SEC ร่วมกับกราฟ CUSUM ทำให้ได้ค่าอ้างอิงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานเพื่อหาแนวทางการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป โดยในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เดียวกันนี้ เป็นธิดา มณีโชติ จันทนา จันทโร และ ไชยะ แซ่มซ้อย (2554) ได้ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรมอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรม การผลิตไม้และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ โลหะ อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์

Nunes et al (2014) เสนอแนวทางการหาค่า SEC ในแต่ละกระบวนการของอุตสาหกรรมผลิตไส้กรอกในประเทศโปรตุเกส จากกลุ่มตัวอย่าง 20 บริษัท ซึ่งพบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้า (เป็นพลังงานที่มีสัดส่วนสูงถึง 82% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้) คือ 660 kWh น้ำหนักวัตถุดิบ 1 ตัน ขณะที่ Pakere and Blumberga (2017) กำหนดค่า SEC เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของอุตสาหกรรมการสกัดถ่านหินจากพรุ (Peat) เพื่อใช้เป็นตัวแปรตัดสินใจในการลดต้นทุนพลังงาน รวมถึงทำให้สามารถลดมลพิษจาก CO₂ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่าต้องใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล 2.44 kWh ต่อการสกัดถ่านหินจากพรุ 1 m³

จากงานวิจัยข้างต้นจะพบว่าค่า SEC ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตค่อนข้างจะแพร่หลาย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาด้านธุรกิจขนส่งแล้วพบว่า ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ตำราด้านการขนส่งมีเพียงการกล่าวถึงค่า SEC ในการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเท่านั้น (Janic', 2014) โดยมีหน่วยวัดคือ kWh/seat-km สำหรับประเทศไทยเพิ่งมีการเริ่มแนะนำค่า SEC ในงานขนส่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยเริ่มจากเป้าหมายในการลดพลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีของประเทศไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, 2559) ในการยกระดับประสิทธิภาพทางพลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีปริมาณการใช้พลังงานสูงมากกว่า 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ

งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับค่า SEC ของภาคขนส่งในประเทศไทย เช่น ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล และคณะ (2558) ทำการสำรวจการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเสนอกลไกในการรวบรวมข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของกลุ่มตัวอย่างรถขนส่งแต่ละประเภท และนำมาประมวลผลในระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับเป็นค่า SEC อ้างอิงของประเทศที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ต่อมาชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล และ คณะ (2559) นำแนวคิดดังกล่าวบูรณาการเข้ากับการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Transportation Energy Management System: TEMS) เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำระบบบริหารจัดการพลังงานไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบมาตรฐานระบบการบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งของประเทศต่อไป โดยการคำนวณค่า SEC ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถวัดผลและกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ เมื่อ TEMS ถูกนำไปใช้งานในการให้คำปรึกษาภายใต้โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management: LTM) ขวลิต มณีนศรี และ คณะ (2560) นำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งแสดงถึงการคำนวณค่า SEC และการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการลดการใช้เชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามรูปแบบการคำนวณค่า SEC จากค่าสัดส่วน ของ

ปริมาณเชื้อเพลิงต่อระยะทางเดินรถ ยังไม่สะท้อนเป้าหมายของกระบวนการขนส่งที่ต้องคำนึงถึงภาระการขนส่ง (เช่น น้ำหนักสินค้า) เข้าไว้ด้วย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดและความเข้าใจในวิธีการบันทึกข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเสนอแนวทางในการประเมินค่า SEC ในบทความนี้

แนวทางประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะสำหรับกระบวนการขนส่ง

กระบวนการขนส่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่า SEC ประกอบด้วยปัจจัยด้านพลังงาน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้งานต่อปัจจัยกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยด้านพลังงานสามารถใช้เป็นค่าปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น ดีเซล เบนซิน CNG/NGV และ LPG เป็นต้น สำหรับปัจจัยกิจกรรม อาจเป็น “ค่าระยะทาง” หรือ “ค่าภาระบรรทุกเฉลี่ย-ระยะทาง (Traffic Unit)” โดยภาระการบรรทุกอาจจะเป็น น้ำหนักการบรรทุก หรือ กำหนดเป็น ปริมาตรสินค้า (สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา) หรือ จำนวนผู้โดยสาร (สำหรับรถโดยสาร) ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถกำหนดเป็นค่า ดัชนีพลังงานจำเพาะได้ 2 รูปแบบคือ

$$SEC = \frac{\text{ปริมาณเชื้อเพลิง}}{\text{ระยะทาง}} \quad (1)$$

$$SEC^* = \frac{\text{ปริมาณเชื้อเพลิง}}{\text{ภาระบรรทุกเฉลี่ย-ระยะทาง}} \quad (2)$$

ในการดำเนินงานปกติแล้วสถานประกอบการจะมีการบันทึก ค่าปริมาณเชื้อเพลิง และ ข้อมูลระยะทางเดินรถ และมักนำมาใช้คำนวณค่า Fuel Economy หรือ ค่า SEC ในการกำกับสมรรถนะการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งอยู่แล้ว (โดยเฉพาะสมรรถนะการขับขี) หากแต่จะไม่สามารถใช้สะท้อนสมรรถนะด้านการบริหารจัดการได้ เนื่องจากปัจจัยกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายของการขนส่งคือการใช้รถขนส่งที่บรรทุกภาระงาน (เช่น น้ำหนักการบรรทุก ปริมาตรสินค้า หรือ จำนวนผู้โดยสาร) ให้เต็มหรือใกล้เคียงพิกัดการบรรทุกของรถให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ค่าดัชนี SEC* เพื่อเป็นดัชนีชี้สมรรถนะในการบริหารจัดการการขนส่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1. แนวทางประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะแบบ คิดภาระบรรทุก

ในการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะแบบคิด
ค่าภาระบรรทุก โดยใช้ตัวอย่างของรถบรรทุกสินค้า ที่มีปัจจัย
กิจกรรมเป็น ภาระการบรรทุก-ระยะทาง ในรูปของค่า Traffic
Unit จาก SEC* ในสมการที่ (2) ได้

$$SEC^* = \frac{\text{ปริมาณเชื้อเพลิง}}{\text{ภาระบรรทุกเฉลี่ย-ระยะทาง}}$$

$$SEC^* = \frac{\text{Fuel}}{\text{Traffic Unit}} \quad (3)$$

โดยที่

ปริมาณเชื้อเพลิง (Fuel) มีหน่วยเป็น ลิตร หรือ
กิโลกรัม ตามชนิดเชื้อเพลิง


ค่า Traffic Unit หรือ น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย-ระยะทาง
ซึ่งเป็น ผลรวมของผลคูณระหว่าง น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอด
ช่วงของการขนส่งและระยะทาง

โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการบันทึกข้อมูล
ปริมาณเชื้อเพลิง และระยะทางเดินทาง เป็นไปตามการปฏิบัติ
ปกติไว้อยู่แล้วตามช่วงเวลาที่จะพิจารณา หากสำหรับการบันทึก
ค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย และการประเมินค่า Traffic Unit นั้น
มักไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งค่า น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย-ระยะทาง
หรือค่า Traffic Unit ตามแสดงในสมการ (3) นั้นไม่ใช่เป็นเพียง
การคูณกันระหว่างปริมาณน้ำหนักบรรทุกและระยะทางเดินทาง
แต่สามารถดำเนินการได้ตามกรณีศึกษาที่มีการประมวลผล
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินค่าดัชนี
การใช้พลังงานจำเพาะและค่าชีวิตสมรรถนะการขนส่งอื่นๆ
จากรูปแบบข้อมูลการขนส่งที่สถานประกอบการบันทึกไว้ใน
ทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ความหมายของค่า TRAFFIC UNIT

สามารถอธิบายได้จากการดำเนินงานขนส่งตาม
ตัวอย่างดังนี้

กรณีศึกษาที่ 1 ลักษณะการเดินทางขนส่งคันหนึ่ง
มีระยะทางรวม 400 กม. และมีลักษณะการบรรทุกเปลี่ยนไป
ตามระยะทาง ซึ่งสามารถเขียนเป็นกราฟแสดงได้ดังภาพที่ 1




ภาพที่ 1 ข้อมูลการเดินทางตัวอย่างที่ 1

จากลักษณะการเดินทางตามรูปที่ 1 สามารถคำนวณ
ค่า Traffic Unit มีหน่วยเป็นค่า ton-kilometer หรือ tkm
(Janic', 2014) ได้คือพื้นที่ใต้กราฟ ดังนี้

$$\text{Traffic Unit} = [(5 \times 100) + (10 \times 100)] + [(0 \times 100) + (8 \times 100)] = 2,300 \text{ tkm}$$

ซึ่งมีค่าเทียบเท่าพื้นที่ ของภาพที่ 2 ตลอดระยะทาง
เดินทางเท่ากันที่ 400 กม.



ภาพที่ 2 น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยเทียบเท่าตลอดระยะทางขนส่ง

โดยค่า \overline{ton} คือ น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดช่วงระยะ
ทางการเดินทาง คือ

$$\overline{ton} = \frac{[(5 \times 100) + (10 \times 100)] + [(0 \times 100) + (8 \times 100)]}{400} = 5.75 \text{ tons}$$

ดังนั้นการประเมินค่า Traffic Unit สำหรับการคำนวณค่า SEC* ตามสมการ (3) คำนวณได้ตามนี้ (ในหน่วยของ ตัน น้ำหนักและกิโลเมตร)

$$Traffic\ Unit = \overline{ton} \times km \quad (4)$$

โดยที่

\overline{ton} คือ คำน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทางขนส่งที่ใช้ในการบันทึก หรือ ผลรวมของผลคูณระยะทางกับน้ำหนักบรรทุกในแต่ละช่วง การด้วยระยะทางเดินทางทั้งหมด

km คือ ระยะทางในหน่วยกิโลเมตร ซึ่งมีการบันทึกเป็นปกติในการขนส่ง

$$\overline{ton} = \frac{\sum(ton \times km)_i}{\sum km} \quad (5)$$

การคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลาทางการขนส่งที่พิจารณานั้น จะช่วยให้สามารถนำมาคูณโดยตรงกับค่าระยะการเดินทาง ซึ่งโดยปกติจะมีการบันทึกโดยผู้ประกอบการเป็นปกติอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทางการขนส่ง \overline{ton} ตามแนวทางจากสมการ (5) นั้นมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องมีการบันทึกค่าน้ำหนักการขนส่งอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ในทุกๆ ช่วงของการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงในแต่ละสถานี เพื่อนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยของน้ำหนักบรรทุกตลอดระยะเวลาทางการขนส่ง

ดังนั้นหากผู้ประกอบการไม่สามารถบันทึกค่าน้ำหนักได้โดยละเอียดเพื่อนำมาคำนวณได้ตามสมการข้างต้น อาจสามารถใช้การประมาณการค่า \overline{ton} ในลักษณะที่เป็นขนาดภาระการทำงานเฉลี่ยเทียบกับพิกัดเต็มกำลังการบรรทุกตามที่จะได้อธิบายดังนี้

2. การประมาณค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย

เพื่อความสะดวก ผู้ประกอบการอาจสามารถประมาณการค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย (\overline{ton}) จากผลคูณของ “เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยในการบรรทุกขนส่งตลอดช่วงระยะเวลา” หรือค่า Utilization (\overline{UL}) กับ พิกัดกำลังการบรรทุก ตามสมการ

$$\overline{ton} = (Truck\ Capacity) \times \overline{UL} \quad (6)$$

โดยที่

Truck Capacity คือ ขนาดพิกัดการบรรทุกของรถขนส่ง

\overline{UL} คือ Utilization หรือ เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พิจารณา หรือ ผลรวมของผลคูณระยะทางกับเปอร์เซ็นต์การบรรทุกในแต่ละช่วงต่อระยะเวลาเดินทางทั้งหมด

โดยการคำนวณค่า \overline{UL} เป็นค่าเฉลี่ยจากค่า UL ของแต่ละช่วงระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถประมาณการจากประสบการณ์ได้ เช่น บรรทุกเต็มพิกัด (100%) บรรทุกครึ่งคัน (50%) หรือ บรรทุก 3 ใน 4 (75%) โดยถ่วงน้ำหนักกับค่าระยะทางเดินทาง (km) ในแต่ละช่วง

$$\overline{UL} = \frac{\sum(km \times UL)}{\sum km} \quad (7)$$

กรณีศึกษาที่ 2 รถขนาดบรรทุกเต็มพิกัดได้ 10 tons โดยมีการบรรทุกสินค้าเต็มพิกัด (UL=100%) เทียบเข้าไป 200 km และเดินทางเปล่า (UL=0%) กลับ 200 km คำนวณจากสมการ (7)

$$\begin{aligned} \overline{UL} &= \frac{(200 \times 100\%) + (200 \times 0\%)}{400} \\ &= 50\% \end{aligned}$$

แสดงว่าในเที่ยวขนส่งนี้ รวมระยะทาง 400 km สถานประกอบการมีการใช้งานรถขนส่งเฉลี่ยเพียง 50% ของพิกัดความสามารถ (หรือ $\overline{UL} = 50\%$) เท่านั้น ดังนั้นค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย ตามสมการ (6) และค่า Traffic Unit ตามสมการ (4) มีค่า

$$\overline{ton} = (Truck\ Capacity) \times \overline{UL}$$

$$= 10 \times 50\% = 5\ tons$$

$$Traffic\ Unit = \overline{ton} \times km$$

$$= 5 \times 400$$

$$= 2,000\ tkm$$

กรณีศึกษาที่ 3 จากตัวอย่างที่ 2 หากจัดการให้มี Back hauling ของของกลับ 50% ของขนาดพิกัดรถ ในระยะทาง 200 km ขากลับ คำนวณค่า Utilization ได้เป็น

$$\begin{aligned} \overline{UL} &= \frac{(200 \times 100\%) + (200 \times 50\%)}{400} \\ &= 75\% \end{aligned}$$

ดังนั้น คำนวณน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย ตามสมการ (6) และค่า Traffic Unit ตามสมการ (4) มีค่า

$$\begin{aligned} \overline{ton} &= (Truck Capacity) \times \overline{UL} \\ &= 10 \times 75\% = 7.5 \text{ tons} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Traffic Unit &= \overline{ton} \times km \\ &= 7.5 \times 400 \\ &= 3,000 \text{ tkm} \end{aligned}$$

ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการ Backhauling ให้ค่า Utilization และ น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย ที่สูงขึ้น หมายความว่า มีการใช้งานรถขนส่งที่เต็มพิกัดความสามารถ หรือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กรณีศึกษาที่ 4 จากตัวอย่างที่ 1 รถมีลักษณะการใช้งานการบรรทุกดังนี้

50%	ระยะทาง 100 km
100%	ระยะทาง 100 km
0%	ระยะทาง 100 km
80%	ระยะทาง 100 km

ดังนั้น คำนวณค่า Utilization เป็น

$$\begin{aligned} \overline{UL} &= \frac{(100 \times 50\%) + (100 \times 100\%) + (100 \times 0\%) + (100 \times 80\%)}{400} \\ &= 57.5\% \end{aligned}$$

ดังนั้น คำนวณน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย ตามสมการ (6) และค่า Traffic Unit ตามสมการ (b) มีค่า

$$\begin{aligned} \overline{ton} &= (Truck Capacity) \times \overline{UL} \\ &= 10 \times 57.5\% \\ &= 5.75 \text{ tons} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Traffic Unit &= \overline{ton} \times km \\ &= 5.75 \times 400 \\ &= 2,300 \text{ tkm} \end{aligned}$$

3. การคำนวณค่า น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย สำหรับรถทั้งหมดขนส่ง (Fleet)

เห็นได้ว่าการคำนวณค่าเฉลี่ยในสมการต่างๆ ข้างต้น ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกับระยะทางเดินรถ ดังนั้น การคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยของรถทั้งหมดขนส่ง หรือทั้ง Fleet สามารถหาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยระยะทาง จากค่าที่ได้จากรถแต่ละคัน หรือคำนวณจาก ผลรวมของผลคูณระยะทางเดินรถกับน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยของรถแต่ละคันหารด้วยผลรวมระยะทางเดินรถของรถทุกคัน ดังแสดงในสมการ (8)

$$\overline{ton}_{fleet} = \frac{\sum(\overline{ton} \times km)_i}{\sum km} \quad (8)$$

กรณีศึกษาที่ 5 หาค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยของ รถ 3 คัน จากตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 ซึ่งแต่ละคันมีค่าแตกต่างกันดังนี้

คันที่ 1	\overline{ton}	=	5.75	tons
	ระยะทาง	=	400	km
คันที่ 2	\overline{ton}	=	5.00	tons
	ระยะทาง	=	400	km
คันที่ 3	\overline{ton}	=	7.50	tons
	ระยะทาง	=	400	km

ดังนั้นค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยของทั้ง Fleet เมื่อคำนวณตามสมการ (8) มีค่า เท่ากับ

$$\begin{aligned} \overline{ton}_{fleet} &= \frac{\sum(\overline{ton} \times km)_i}{\sum km} \\ &= \frac{(5.75 \times 400) + (5.00 \times 400) + (7.50 \times 400)}{400 + 400 + 400} \\ &= 6.08 \text{ tons} \end{aligned}$$

การวิเคราะห์ผล

แนวทางประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะสำหรับกระบวนการขนส่งที่ได้นำเสนอในบทความนี้ เป็นการขยายแนวความคิดในการวัดสมรรถนะด้านพลังงานรูปแบบหนึ่ง ดังรูปที่ 3 ซึ่งพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อเพลิงกับค่าระยะทาง หรือ ค่าระยะทาง-ภาระบรรทุกเฉลี่ย (Traffic Unit) โดย Traffic Unit เป็นค่าตัวแปรที่บทความนี้ให้ความสำคัญ เนื่องจาก หากพิจารณาเพียงค่าระยะทางแล้ว รถที่บรรทุกน้ำหนักต่างๆ กัน จะได้ผลค่าน้ำหนักค่า SEC เท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกัน ซึ่งในความเป็นจริงไม่ควรจะมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นตัวแปรด้านภาระบรรทุกจึงถูกนำมาพิจารณา ร่วมในการคำนวณค่า SEC*

ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อ Traffic Unit ของรถขนส่งรายคัน มี 2 ตัวแปร คือ \overline{ton} หรือ ค่าน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยตลอดระยะทางขนส่ง \overline{UL} หรือ เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งตลอดช่วงระยะทางที่พิจารณา อย่างไรก็ตามหากต้องการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยของรถทั้งหมดขนส่ง (Fleet) เพื่อคำนวณค่า SEC* ของ Fleet แล้ว บทความนี้ได้นำเสนอการคำนวณค่าตัวแปร \overline{ton}_{fleet} ด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง หรือผู้สนใจใช้ในการคำนวณค่า SEC* แล้วนำมาบริหารจัดการ Fleet ในด้านพลังงานและต้นทุนโลจิสติกส์ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความสะดวก ผู้วิจัยได้จัดทำแบบตารางการคำนวณ ตามตัวอย่างข้างต้นดังแสดงไว้ในภาพที่ 3 ซึ่งผู้สนใจสามารถ download ได้ตาม link ด้านล่างนี้



<http://bit.ly/2wloqN2>

แบบบันทึก ข้อมูล เชื้อเพลิง ระยะทาง และ น้ำหนักบรรทุก							
ประเภทเชื้อเพลิง		ดีเซล					
สรุป	ร้อยละการบรรทุกเฉลี่ย	\overline{UL}		60.8%			
	น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย	\overline{ton}_{fleet}		6.08	[ton]		
	ระยะทางเดินรถรวม			1200.00	[km]		
	ใช้เชื้อเพลิงรวม			626.00	[L]		
	ดัชนีพลังงานจำเพาะ	SEC		0.522	[L/km]		
		SEC*		1200	[L/km-ton]		

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ลักษณะรถ	พิกัดบรรทุก	ระยะทาง	ปริมาณเชื้อเพลิง	ร้อยละการบรรทุก	น้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย
กก-1801	6 ล้อ		10	100	50	50%	5
			10	100	57	100%	10
			10	100	44	0%	0
กก-1802	6 ล้อ		10	100	54	80%	8
			10	200	117	100%	10
			10	200	86	0%	0
กก-1802	6 ล้อ		10	200	121	100%	10
			10	200	97	50%	5

Shade สีเทา
โปรแกรมคำนวณ
ค่าจากสูตรที่ใส่ไว้

บันทึกค่าโดยตรง

Shade สีเทา
คำนวณค่าจากสูตร
ที่ใส่ไว้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแสดงการคำนวณค่า SEC และ SEC*

สรุปและข้อเสนอแนะ

แนวทางประเมินค่าดัชนีพลังงานจำเพาะสำหรับกระบวนการขนส่ง ซึ่งคำนวณมาจากตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับการขนส่งหลายตัวแปร เช่น ปริมาณเชื้อเพลิง ระยะทาง น้ำหนักบรรทุก โดยเสนอรูปแบบการคำนวณที่ได้มาซึ่งตัวแปรข้างต้นอย่างละเอียดและสมเหตุสมผล จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวกและไม่ซับซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งได้ชัดเจนและใกล้เคียงกับสถานะความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจการจัดการขนส่งของ Fleet รถขนส่ง ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาผลการดำเนินงานในโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management: LTM) ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน. 2559. **แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579**. แหล่งที่มา: <http://www.enconfund.go.th/pdf/index/eep2015.pdf>, 1 เมษายน 2559.
- ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล, ขวลิขิต มณีศรี, ธรินี มณีศรี, วัชระ ลอยสมุทร และจักรพงษ์ พงศ์ธโนศวรย์. (2558). “กลไกการได้มาซึ่งค่าอ้างอิงการใช้พลังงานจำเพาะในภาคการขนส่ง,” ในหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558. หน้า 1644-1653. กรุงเทพฯ.
- ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล, ขวลิขิต มณีศรี, ธรินี มณีศรี และ กิตติกุล ปุณศรี. (2559). “การพัฒนากระบวนการจัดการพลังงานในภาคขนส่ง,” ในหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559. หน้า 1378-1388. กรุงเทพฯ.
- ขวลิขิต มณีศรี, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี และ ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล. (2560). “การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง,” ในหนังสือรวมบทความการประชุม

วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. หน้า 972-977. เชียงใหม่.

เป็นิตา มณีโชติ, จันทนา จันทโร และ ไชยะ แซ่มซ้อย. 2554. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม: TSIC 33, 36, 37 และ 38, **วารสารวิจัยพลังงาน**, ปีที่ 8 (2554/2): 12-19).

พัชรมาศ นุ่มดี, จันทนา จันทโร และ ไชยะ แซ่มซ้อย. 2554. การศึกษาประสิทธิภาพและตรวจติดตามการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม, **วารสารวิจัยพลังงาน**, ปีที่ 8 (2554/2): 1-10).

พีรพงศ์ แก้ววิมลรัตน์ และสุทัศน์ รัตนเกื้อกัวาน. 2553. การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, **วารสารวิจัยพลังงาน**, ปีที่ 7 (2553/2): 54-65).

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2553. ต้นทุนการประกอบการ: รถโดยสารประจำทาง vs รถบรรทุกในประเทศไทย. **รายงานที่ดิอาร์ไอ**, 84 (กรกฎาคม 2553), ฉบับพิเศษ.

ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน. 2560. การหาค่า SEC. แหล่งที่มา: <http://www.me.psu.ac.th/eec/jn4.html>. 30 สิงหาคม 2560.

อมรรัตน์ แก้วประดับ และพิชัย นามประกาย. (2548). “การศึกษาค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะในอุตสาหกรรมประเภทโลหะ,” ในหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, หน้า 293-298.

Pakere, I., and Blumberga, D. 2017. Energy efficiency indicators in peat extraction industry – a case study, **Energy Procedia**, 113 (2017): 143-150.

Nunes, J., Silva, P. D., Andrade, L. P., and Gaspar, P. D. 2014. Characterization of the specific energy consumption of electricity in the Portuguese sausage industry, **WIT Transactions on Ecology and The Environment**, 186: 763-774.

Janic', M. 2014. *Advanced Transport Systems Analysis, Modeling, and Evaluation of Performances*. Springer. U.K.



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เอี่ยมวรอุฒิกุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) จาก North Carolina State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Master of Science (Mechanical Engineering) จาก Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Associate) จาก Duke University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี

สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร พรหมวัฒน์ภักดี

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมพลังงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



วัฒนา เจนการ

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต