



## ภาคผนวก ข

ผลทดสอบ Liquid Limit, Plastic Limit, Plastic Index


	<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>	<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>
	โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงตรา แหล่งที่ : กม.7+100 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 7+000 ถึง 8+000	วันที่ : 2/13/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :

DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	13	1	2	4	12	16
Wt.Can + Wet Soil (g)	56.18	57.45	59.56	58.34	46.23	47.97
Wt.Can + Dry Soil (g)	53.81	54.79	56.22	55.13	45.88	47.29
Wt. WATER (g)	2.37	2.66	3.34	3.21	0.35	0.68
Wt. Can (g)	44.03	44.26	43.82	44.51	43.63	44.24
Wt. Day Soil (g)	9.78	10.53	12.40	10.62	2.25	3.05
Water Content %	24.23	25.26	26.94	30.23	15.56	22.30
<b>No OF BLOWS</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>18.93</b>




SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit	(%)	29.00
Plastic Limit	(%)	18.93
Plasticity Index	(%)	10.07

Remark :

	<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>	<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.7+250 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 7+000 ถึง 8+000		วันที่ : 2/20/2560 ทดสอบโดย : จำนวนโดย : ตรวจสอบโดย :



DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	1	7	9	4	8	12
Wt.Can + Wet Soil (g)	67.22	62.29	67.74	64.23	55.36	60.32
Wt.Can + Dry Soil (g)	62.95	58.57	62.56	59.54	53.63	57.67
Wt. WATER (g)	4.27	3.72	5.18	4.69	1.73	2.65
Wt. Can (g)	43.26	44.23	44.15	44.51	43.66	43.63
Wt. Day Soil (g)	19.69	14.34	18.41	15.03	9.97	14.04
Water Content %	21.69	25.94	28.14	31.20	17.35	18.87
<b>No OF BLOWS</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. = 18.11</b>	







**SUMMARY OF RESULT**



<b>Liquid Limit</b>	(%)	29.00
<b>Plastic Limit</b>	(%)	18.12
<b>Plasticity Index</b>	(%)	10.88



Remark : \_\_\_\_\_

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.19+500 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 19+000 ถึง 20+000					วันที่ : 3/7/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil (g)		19	17	5	13	11	17
Wt.Can + Dry Soil (g)		57.25	57.08	59.34	58.24	46.73	45.52
Wt. WATER (g)		55.02	54.69	56.24	55.17	46.37	45.35
Wt. Can (g)		2.23	2.39	3.10	3.07	0.36	0.17
Wt. Day Soil (g)		44.60	44.21	43.91	44.03	44.18	44.21
Water Content (%)		10.42	10.48	12.33	11.14	2.19	1.14
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>21.40</b>	<b>22.81</b>	<b>25.14</b>	<b>27.56</b>	<b>16.44</b>	<b>14.91</b>
		<b>38</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>15.68</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit (%)</b>		26.00					
<b>Plastic Limit (%)</b>		15.68					
<b>Plasticity Index (%)</b>		10.32					
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.19+750 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 19+000 ถึง 20+000					วันที่ : 3/11/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil (g)		9	5	10	12	22	17
Wt.Can + Dry Soil (g)		60.22	58.22	59.10	61.72	49.65	51.31
Wt. WATER (g)		57.55	55.76	56.27	58.24	49.01	50.48
Wt. Can (g)		2.67	2.46	2.83	3.48	0.64	0.83
Wt. Day Soil (g)		44.15	43.91	43.41	43.63	44.16	44.21
Water Content (%)		13.40	11.85	12.86	14.61	4.85	6.27
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>13.22</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit (%)</b>				23.30			
<b>Plastic Limit (%)</b>				13.22			
<b>Plasticity Index (%)</b>				10.08			
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.20+300 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 20+000 ถึง 21+000					วันที่ : 3/10/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil	(g)	57.32	58.12	60.56	58.24	47.33	46.85
Wt.Can + Dry Soil	(g)	54.82	55.32	57.01	55.13	46.82	46.45
Wt. WATER	(g)	2.50	2.80	3.55	3.11	0.51	0.40
Wt. Can	(g)	44.03	44.26	43.82	44.51	43.96	44.23
Wt. Day Soil	(g)	10.79	11.06	13.19	10.62	2.86	2.22
Water Content	%	23.17	25.32	26.91	29.28	17.83	18.02
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>17.93</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	28.40					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	17.93					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	10.47					
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.20+570 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 20+000 ถึง 21+000					วันที่ : 3/13/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		13	1	2	4	12	16
Wt.Can + Wet Soil (g)		55.21	57.46	59.56	58.34	46.23	47.97
Wt.Can + Dry Soil (g)		53.12	54.83	56.22	55.13	45.81	47.39
Wt. WATER (g)		2.09	2.63	3.34	3.21	0.42	0.58
Wt. Can (g)		44.03	44.26	43.82	44.51	43.63	44.24
Wt. Day Soil (g)		9.09	10.57	12.40	10.62	2.18	3.15
Water Content %		22.99	24.88	26.94	30.23	19.27	18.41
No OF BLOWS		39	35	29	22	Average P.L. = 18.84	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
Liquid Limit (%)				28.80			
Plastic Limit (%)				18.84			
Plasticity Index (%)				9.96			
Remark : _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>													
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.21+450 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 21+000 ถึง 22+000					วันที่ : 3/13/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :														
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT													
		1	2	3	4	1	2												
Can No.		12	9	19	4	21	5												
Wt.Can + Wet Soil	(g)	55.33	55.79	62.74	60.11	56.23	51.97												
Wt.Can + Dry Soil	(g)	53.46	53.88	59.65	57.33	54.96	51.08												
Wt. WATER	(g)	1.87	1.91	3.09	2.78	1.27	0.89												
Wt. Can	(g)	43.63	44.15	44.60	44.51	44.23	43.91												
Wt. Day Soil	(g)	9.83	9.73	15.05	12.82	10.73	7.17												
Water Content	%	19.02	19.63	20.53	21.68	11.84	12.41												
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>12.12</b>												
<b>LIQUID LIMIT</b> 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SUMMARY OF RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquid Limit</td> <td>(%)</td> <td>21.40</td> </tr> <tr> <td>Plastic Limit</td> <td>(%)</td> <td>12.13</td> </tr> <tr> <td>Plasticity Index</td> <td>(%)</td> <td>9.27</td> </tr> </tbody> </table>								SUMMARY OF RESULT			Liquid Limit	(%)	21.40	Plastic Limit	(%)	12.13	Plasticity Index	(%)	9.27
SUMMARY OF RESULT																			
Liquid Limit	(%)	21.40																	
Plastic Limit	(%)	12.13																	
Plasticity Index	(%)	9.27																	
Remark : _____ _____ _____																			







		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.21+750 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 21+000 ถึง 22+000					วันที่ : 2/28/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil (g)		2	7	10	11	17	16
Wt.Can + Dry Soil (g)		60.12	55.21	57.81	58.27	50.17	57.98
Wt. WATER (g)		57.58	53.37	55.26	55.62	49.51	56.32
Wt. Can (g)		2.54	1.84	2.55	2.65	0.66	1.66
Wt. Day Soil (g)		44.26	44.23	43.41	44.18	44.21	44.24
Water Content (%)		13.32	9.14	11.85	11.44	5.30	12.08
		19.07	20.13	21.52	23.16	12.45	13.74
<b>Ng OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>13.10</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	22.40					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	13.10					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	9.30					
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.14+600 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 14+000 ถึง 15+000					วันที่ : 3/12/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.33	55.09	57.41	61.33	49.79	55.22
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.64	53.21	55.03	57.99	49.10	53.93
Wt. WATER	(g)	2.69	1.88	2.38	3.34	0.69	1.29
Wt. Can	(g)	43.63	44.13	44.24	44.19	44.15	44.16
Wt. Day Soil	(g)	14.01	9.08	10.79	13.80	4.95	9.77
Water Content	%	19.20	20.70	22.06	24.20	13.94	13.20
<b>Ng OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>13.57</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	23.40					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	13.58					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	9.82					
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>													
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.14+900 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 14+000 ถึง 15+000					วันที่ : 3/30/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :														
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT													
Can No.		1	2	3	4	1	2												
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.12	58.22	59.00	61.55	49.70	51.33												
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.55	55.76	56.37	58.24	49.01	50.48												
Wt. WATER	(g)	2.57	2.46	2.63	3.31	0.69	0.85												
Wt. Can	(g)	44.51	43.96	44.23	44.18	44.15	44.15												
Wt. Day Soil	(g)	13.04	11.80	12.14	14.06	4.86	6.33												
Water Content	%	19.71	20.85	21.66	23.54	14.20	13.43												
<b>Ng OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>13.81</b>												
<b>LIQUID LIMIT</b> 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SUMMARY OF RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquid Limit</td> <td>(%)</td> <td>22.90</td> </tr> <tr> <td>Plastic Limit</td> <td>(%)</td> <td>13.82</td> </tr> <tr> <td>Plasticity Index</td> <td>(%)</td> <td>9.08</td> </tr> </tbody> </table>								SUMMARY OF RESULT			Liquid Limit	(%)	22.90	Plastic Limit	(%)	13.82	Plasticity Index	(%)	9.08
SUMMARY OF RESULT																			
Liquid Limit	(%)	22.90																	
Plastic Limit	(%)	13.82																	
Plasticity Index	(%)	9.08																	
Remark : _____ _____ _____																			

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>													
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.23+300 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 23+000 ถึง 24+000					วันที่ : 3/14/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :														
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT													
Can No.		1	2	3	4	1	2												
Wt.Can + Wet Soil (g)	2	67.39	62.09	66.98	64.23	55.36	60.32												
Wt.Can + Dry Soil (g)	3	63.55	58.91	62.84	60.54	53.97	58.64												
Wt. WATER (g)	4	3.84	3.18	4.14	3.69	1.39	1.68												
Wt. Can (g)	5	44.26	43.82	43.91	44.51	44.18	44.24												
Wt. Day Soil (g)		19.29	15.09	18.93	16.03	9.79	14.40												
Water Content (%)		19.91	21.07	21.87	23.02	14.20	11.67												
<b>Ng OF BLOWS</b>		<b>39</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>12.93</b>												
<b>LIQUID LIMIT</b> 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SUMMARY OF RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquid Limit (%)</td> <td></td> <td>22.20</td> </tr> <tr> <td>Plastic Limit (%)</td> <td></td> <td>12.94</td> </tr> <tr> <td>Plasticity Index (%)</td> <td></td> <td>9.26</td> </tr> </tbody> </table>								SUMMARY OF RESULT			Liquid Limit (%)		22.20	Plastic Limit (%)		12.94	Plasticity Index (%)		9.26
SUMMARY OF RESULT																			
Liquid Limit (%)		22.20																	
Plastic Limit (%)		12.94																	
Plasticity Index (%)		9.26																	
Remark : _____																			



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>		<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>															
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.23+500 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 23+000 ถึง 24+000				วันที่ : 3/18/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :															
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT													
Can No.		1	2	3	4	1	2												
Wt.Can + Wet Soil (g)		5	19	18	4	7	17												
Wt.Can + Dry Soil (g)		66.18	65.45	60.78	59.47	46.22	47.85												
Wt. WATER (g)		62.53	61.94	57.84	56.56	45.98	47.41												
Wt. Can (g)		3.65	3.51	2.94	2.91	0.24	0.44												
Wt. Day Soil (g)		43.91	44.60	44.19	44.51	44.23	44.21												
Water Content (%)		18.62	17.34	13.65	12.05	1.75	3.20												
		19.60	20.24	21.54	24.15	13.71	13.75												
<b>Ng OF BLOWS</b>		<b>39</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>13.73</b>												
<b>LIQUID LIMIT</b> 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SUMMARY OF RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquid Limit (%)</td> <td></td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>Plastic Limit (%)</td> <td></td> <td>13.74</td> </tr> <tr> <td>Plasticity Index (%)</td> <td></td> <td>9.26</td> </tr> </tbody> </table>								SUMMARY OF RESULT			Liquid Limit (%)		23.00	Plastic Limit (%)		13.74	Plasticity Index (%)		9.26
SUMMARY OF RESULT																			
Liquid Limit (%)		23.00																	
Plastic Limit (%)		13.74																	
Plasticity Index (%)		9.26																	
Remark : _____ _____ _____																			



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละเชิงเทรา แหล่งที่ : กม.24+200 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 24+000 ถึง 25+000					วันที่ : 3/22/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINTION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
Can No.		1	2	3	4	1	2
Wt.Can + Wet Soil (g)		56.18	57.45	59.56	58.34	46.23	47.97
Wt.Can + Dry Soil (g)		53.81	54.79	56.22	55.13	45.81	47.41
Wt. WATER (g)		2.37	2.66	3.34	3.21	0.42	0.56
Wt. Can (g)		44.03	44.26	43.82	44.51	43.63	44.24
Wt. Day Soil (g)		9.78	10.53	12.40	10.62	2.18	3.17
Water Content (%)		24.23	25.26	26.94	30.23	19.27	17.67
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>18.47</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	29.00					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	18.47					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	10.53					
<b>Remark :</b> _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.22+200 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 7+000 ถึง 8+000				วันที่ : 3/15/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		5	7	12	11	8	15
Wt.Can + Wet Soil (g)		65.15	65.27	57.74	58.27	50.45	57.81
Wt.Can + Dry Soil (g)		61.81	61.70	55.17	55.67	49.65	56.32
Wt. WATER (g)		3.34	3.57	2.57	2.60	0.80	1.49
Wt. Can (g)		43.91	44.23	43.63	44.18	43.66	44.15
Wt. Day Soil (g)		17.90	17.47	11.54	11.49	5.99	12.17
Water Content %		18.66	20.44	22.27	22.63	13.36	12.24
No OF BLOWS		40	32	27	22	Average P.L. = 12.80	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
Liquid Limit (%)				22.20			
Plastic Limit (%)				12.80			
Plasticity Index (%)				9.40			
Remark : _____							

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.22+700 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 22+000 ถึง 23+000				วันที่ : 3/1/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		5	8	15	19	16	14
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.33	55.78	62.71	60.11	56.23	51.97
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.87	53.86	59.62	57.33	54.97	51.12
Wt. WATER	(g)	2.46	1.92	3.09	2.78	1.26	0.85
Wt. Can	(g)	43.91	43.66	44.15	44.60	44.24	44.13
Wt. Day Soil	(g)	13.96	10.20	15.47	12.73	10.73	6.99
Water Content	%	17.62	18.82	19.97	21.84	11.74	12.16
<b>N<sub>o</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.95</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	21.10					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	11.96					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	9.14					
Remark : _____							



		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.9+800 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 9+000 ถึง 10+000				วันที่ : 9/4/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		4	6	7	11	20	15
Wt.Can + Wet Soil (g)		60.22	58.22	59.00	61.65	49.77	51.47
Wt.Can + Dry Soil (g)		57.77	55.83	56.43	58.44	49.17	50.57
Wt. WATER (g)		2.45	2.39	2.57	3.21	0.60	0.90
Wt. Can (g)		44.51	43.96	44.23	44.18	44.15	44.15
Wt. Day Soil (g)		13.26	11.87	12.20	14.26	5.02	6.42
Water Content %		18.48	20.13	21.07	22.51	11.95	14.02
No OF BLOWS		40	33	29	22	Average P.L. = 12.99	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b> (%)				22.00			
<b>Plastic Limit</b> (%)				12.99			
<b>Plasticity Index</b> (%)				9.01			
Remark : _____							

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.9+800 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 9+000 ถึง 10+000				วันที่ : 10/4/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		5	13	11	18	21	23
Wt.Can + Wet Soil (g)		61.32	59.45	60.14	60.47	50.71	55.74
Wt.Can + Dry Soil (g)		58.56	56.88	57.38	57.45	49.98	54.37
Wt. WATER (g)		2.76	2.57	2.76	3.02	0.73	1.37
Wt. Can (g)		43.91	44.03	44.18	44.19	44.23	43.92
Wt. Day Soil (g)		14.65	12.85	13.20	13.26	5.75	10.45
Water Content %		18.84	20.00	20.91	22.78	12.70	13.11
No OF BLOWS		39	32	28	21	Average P.L. = 12.90	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b> (%)				21.70			
<b>Plastic Limit</b> (%)				12.91			
<b>Plasticity Index</b> (%)				8.79			
Remark : _____							

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.6+200 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 6+000 ถึง 7+000				วันที่ : 2/16/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		4	8	7	5	12	15
Wt.Can + Wet Soil (g)		65.15	65.27	57.74	58.27	50.57	57.95
Wt.Can + Dry Soil (g)		61.75	61.60	55.35	55.62	49.67	56.45
Wt. WATER (g)		3.40	3.67	2.39	2.65	0.90	1.50
Wt. Can (g)		44.51	43.66	44.23	43.91	43.63	44.15
Wt. Day Soil (g)		17.24	17.94	11.12	11.71	6.04	12.30
Water Content %		19.72	20.46	21.49	22.63	14.90	12.20
No OF BLOWS		40	32	27	22	Average P.L. = 13.55	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b> (%)				22.90			
<b>Plastic Limit</b> (%)				13.55			
<b>Plasticity Index</b> (%)				9.35			
Remark : _____							

DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	5	8	15	19	16	14
Wt.Can + Wet Soil (g)	60.23	55.81	62.75	60.45	56.23	51.97
Wt.Can + Dry Soil (g)	56.87	53.23	58.62	56.64	54.27	50.76
Wt. WATER (g)	3.36	2.58	4.13	3.81	1.96	1.21
Wt. Can (g)	43.91	43.66	44.15	44.60	44.24	44.13
Wt. Day Soil (g)	12.96	9.57	14.47	12.04	10.03	6.63
Water Content %	25.93	26.96	28.54	31.64	19.54	18.25
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>Average P.L. = 18.90</b>	

**LIQUID LIMIT**

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		29.50
Plastic Limit (%)		18.90
Plasticity Index (%)		10.60

Remark : \_\_\_\_\_

DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	12	14	16	18	20	22
Wt.Can + Wet Soil (g)	60.16	55.19	57.54	61.13	49.68	55.27
Wt.Can + Dry Soil (g)	57.54	53.33	55.18	57.99	49.10	54.08
Wt. WATER (g)	2.62	1.86	2.36	3.14	0.58	1.19
Wt. Can (g)	43.63	44.13	44.24	44.19	44.15	44.16
Wt. Day Soil (g)	13.91	9.20	10.94	13.80	4.95	9.92
Water Content %	18.84	20.22	21.57	22.75	11.72	12.00
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.86</b>

**LIQUID LIMIT**



Water Content (%)



No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		22.20
Plastic Limit (%)		11.86
Plasticity Index (%)		10.34

Remark : \_\_\_\_\_

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.11+500 RT ชั้นที่2 ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 11+000 ถึง 12+000					วันที่ : 4/21/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		4	6	7	11	20	15
Wt.Can + Wet Soil (g)		60.12	58.22	59.00	61.55	49.70	51.33
Wt.Can + Dry Soil (g)		57.55	55.76	56.37	58.24	49.11	50.54
Wt. WATER (g)		2.57	2.46	2.63	3.31	0.59	0.79
Wt. Can (g)		44.51	43.96	44.23	44.18	44.15	44.15
Wt. Day Soil (g)		13.04	11.80	12.14	14.06	4.96	6.39
Water Content %		19.71	20.85	21.66	23.54	11.90	12.36
N <sub>g</sub> OF BLOWS		40	33	29	22	Average P.L. = 12.13	
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
Liquid Limit (%)				22.80			
Plastic Limit (%)				12.13			
Plasticity Index (%)				10.67			
Remark : _____							

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.27+700 LT ชั้นที่1 ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 27+000 ถึง 28+000					วันที่ : 21/4/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :		
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		12	14	16	18	20	22
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.16	55.19	57.54	61.13	49.68	55.34
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.54	53.35	55.21	57.99	49.13	54.19
Wt. WATER	(g)	2.62	1.84	2.33	3.14	0.55	1.15
Wt. Can	(g)	43.63	44.13	44.24	44.19	44.15	44.16
Wt. Day Soil	(g)	13.91	9.22	10.97	13.80	4.98	10.03
Water Content	%	18.84	19.96	21.24	22.75	11.04	11.47
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.25</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
Liquid Limit	(%)	22.20					
Plastic Limit	(%)	11.26					
Plasticity Index	(%)	10.94					
Remark : _____							

DETERMINATION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	5	13	6	13	11	3
Wt.Can + Wet Soil (g)	57.34	57.10	59.34	58.29	46.78	45.54
Wt.Can + Dry Soil (g)	55.02	54.69	56.24	55.17	46.39	45.32
Wt. WATER (g)	2.32	2.41	3.10	3.12	0.39	0.22
Wt. Can (g)	43.91	44.03	43.96	44.03	44.18	43.82
Wt. Day Soil (g)	11.11	10.66	12.28	11.14	2.21	1.50
Water Content %	20.88	22.61	25.24	28.01	17.65	14.67
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>16.16</b>

**LIQUID LIMIT**

Water Content (%)

No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		26.80
Plastic Limit (%)		16.16
Plasticity Index (%)		10.64

Remark : \_\_\_\_\_



DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	1	7	11	16	3	20
Wt.Can + Wet Soil (g)	60.21	58.21	59.00	61.70	49.65	51.32
Wt.Can + Dry Soil (g)	57.55	55.76	56.27	58.28	49.01	50.48
Wt. WATER (g)	2.66	2.45	2.73	3.42	0.64	0.84
Wt. Can (g)	44.26	44.23	44.18	44.24	43.82	44.15
Wt. Day Soil (g)	13.29	11.53	12.09	14.04	5.19	6.33
Water Content %	20.02	21.25	22.58	24.36	12.33	13.27
<b>Ng OF BLOWS</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>12.80</b>

**LIQUID LIMIT**



Water Content (%)

No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		23.49
Plastic Limit (%)		12.81
Plasticity Index (%)		10.68

Remark :

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>													
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.27+550 RT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 27+000 ถึง 28+000				วันที่ : 26/4/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :															
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT													
		1	2	3	4	1	2												
Can No.		4	6	7	11	20	15												
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.25	58.22	59.00	61.55	49.70	51.33												
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.63	55.76	56.37	58.24	49.15	50.43												
Wt. WATER	(g)	2.62	2.46	2.63	3.31	0.55	0.90												
Wt. Can	(g)	44.51	43.96	44.23	44.18	44.15	44.15												
Wt. Day Soil	(g)	13.12	11.80	12.14	14.06	5.00	6.28												
Water Content	%	19.97	20.85	21.66	23.54	11.00	14.33												
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. = 12.67</b>													
<b>LIQUID LIMIT</b> 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SUMMARY OF RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquid Limit</td> <td>(%)</td> <td>22.90</td> </tr> <tr> <td>Plastic Limit</td> <td>(%)</td> <td>12.67</td> </tr> <tr> <td>Plasticity Index</td> <td>(%)</td> <td>10.23</td> </tr> </tbody> </table>								SUMMARY OF RESULT			Liquid Limit	(%)	22.90	Plastic Limit	(%)	12.67	Plasticity Index	(%)	10.23
SUMMARY OF RESULT																			
Liquid Limit	(%)	22.90																	
Plastic Limit	(%)	12.67																	
Plasticity Index	(%)	10.23																	
Remark : _____ _____ _____																			

DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	12	14	16	18	20	22
Wt.Can + Wet Soil (g)	60.16	55.19	57.54	61.13	49.68	55.34
Wt.Can + Dry Soil (g)	57.54	53.35	55.21	57.99	49.13	54.19
Wt. WATER (g)	2.62	1.84	2.33	3.14	0.55	1.15
Wt. Can (g)	43.63	44.13	44.24	44.19	44.15	44.16
Wt. Day Soil (g)	13.91	9.22	10.97	13.80	4.98	10.03
Water Content %	18.84	19.96	21.24	22.75	11.04	11.47
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.25</b>

**LIQUID LIMIT**

Water Content (%)

No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		22.20
Plastic Limit (%)		11.26
Plasticity Index (%)		10.94

Remark : \_\_\_\_\_

DETERMINTION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	12	9	19	4	21	5
Wt.Can + Wet Soil (g)	55.33	55.79	62.74	60.11	56.02	51.64
Wt.Can + Dry Soil (g)	53.46	53.88	59.65	57.33	54.72	50.92
Wt. WATER (g)	1.87	1.91	3.09	2.78	1.30	0.72
Wt. Can (g)	43.63	44.15	44.60	44.51	44.23	43.91
Wt. Day Soil (g)	9.83	9.73	15.05	12.82	10.49	7.01
Water Content %	19.02	19.63	20.53	21.68	12.39	10.27
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.33</b>

**LIQUID LIMIT**



Water Content (%)

No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		21.30
Plastic Limit (%)		11.34
Plasticity Index (%)		9.96

Remark : \_\_\_\_\_

		<b>สำนักก่อสร้างทาง</b> <b>กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม</b>				<b>ATTERBERG LIMIT TEST</b>	
โครงการ : ถนนสาย หนย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ละโว้งเทรา แหล่งที่ : กม.28+900 LT ชนิดตัวอย่าง : ดินลูกรัง ช่วงกม. : 28+000 ถึง 29+000				วันที่ : 2/5/2560 ทดสอบโดย : คำนวณโดย : ตรวจสอบโดย :			
DETERMINATION NO.		LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
		1	2	3	4	1	2
Can No.		2	7	10	11	17	16
Wt.Can + Wet Soil	(g)	60.12	55.21	57.81	58.27	50.17	57.91
Wt.Can + Dry Soil	(g)	57.50	53.34	55.25	55.63	49.55	56.42
Wt. WATER	(g)	2.62	1.87	2.56	2.64	0.62	1.49
Wt. Can	(g)	44.26	44.23	43.41	44.18	44.21	44.24
Wt. Day Soil	(g)	13.24	9.11	11.84	11.45	5.34	12.18
Water Content	%	19.79	20.53	21.62	23.06	11.61	12.23
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.92</b>
<b>LIQUID LIMIT</b>							
							
<b>SUMMARY OF RESULT</b>							
<b>Liquid Limit</b>	(%)	22.20					
<b>Plastic Limit</b>	(%)	11.93					
<b>Plasticity Index</b>	(%)	10.27					
<b>Remark :</b> _____							

DETERMINATION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	12	14	15	16	5	4
Wt.Can + Wet Soil (g)	66.19	62.29	67.60	64.11	55.36	60.32
Wt.Can + Dry Soil (g)	62.65	59.23	63.57	60.54	54.23	58.61
Wt. WATER (g)	3.54	3.06	4.03	3.57	1.13	1.71
Wt. Can (g)	43.63	44.03	44.13	44.15	43.91	44.51
Wt. Day Soil (g)	19.02	15.20	19.44	16.39	10.32	14.10
Water Content %	18.61	20.13	20.73	21.78	10.95	12.13
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>11.54</b>

**LIQUID LIMIT**

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		21.00
Plastic Limit (%)		11.54
Plasticity Index (%)		9.46

Remark : \_\_\_\_\_

DETERMINATION NO.	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT	
	1	2	3	4	1	2
Can No.	13	1	2	4	12	16
Wt.Can + Wet Soil (g)	56.18	57.45	59.56	58.22	46.15	47.82
Wt.Can + Dry Soil (g)	53.95	54.86	56.32	55.13	45.78	47.26
Wt. WATER (g)	2.23	2.59	3.24	3.09	0.37	0.56
Wt. Can (g)	44.03	44.26	43.82	44.51	43.63	44.24
Wt. Day Soil (g)	9.92	10.60	12.50	10.62	2.15	3.02
Water Content %	22.48	24.43	25.92	29.10	17.21	18.54
<b>N<sub>g</sub> OF BLOWS</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>Average P.L. =</b>	<b>17.88</b>

**LIQUID LIMIT**

Water Content (%)

No. of BLOWS

SUMMARY OF RESULT		
Liquid Limit (%)		27.90
Plastic Limit (%)		17.88
Plasticity Index (%)		10.02

Remark : \_\_\_\_\_