

ภาคผนวก

ตารางสำรวจราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง

แบบสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์			
ร้าน :			
ที่อยู่ :			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*7 ซม.	ก้อน	
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*9 ซม.	ก้อน	
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19*39*9 ซม.	ก้อน	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20*60*7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	
10	อิฐมอญ ขนาด 7*16*3.5 ซม.	ก้อน	
11	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7*16*3 ซม.	ก้อน	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	
15	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	
16	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	ตัน	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	ตัน	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	ตัน	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 19 มม.	ตัน	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	ตัน	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	ตัน	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	ตัน	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	ตัน	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. เบอร์ 18	กก.	
32	เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 40*40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	
33	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 40*40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	
34	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม.*50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 ม.	ท่อน	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75*45*15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75*45*15 มม. น้ำหนัก 26 กก./ท่อน	ท่อน	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 100*50*20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	ท่อน	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ท่อน	ท่อน	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 36.5กก./ท่อน	ท่อน	
40	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
41	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
42	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
43	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
44	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
45	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
46	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
47	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	
48	ดชนกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา
157	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ยาว 1 ม. ศก. 1.00 ม.	ท่อ	
158	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ยาว 1 ม. ศก. 1.20 ม.	ท่อ	
159	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อ	
160	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อ	
161	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อ	
162	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกริ่งราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อ	
163	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 15 ซม.	ท่อ	
164	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 20 ซม.	ท่อ	
165	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 10 ซม.	ท่อ	
166	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 15 ซม.	ท่อ	
167	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 20 ซม.	ท่อ	
168	มุงลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. สีขาว	ม้วน	
169	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	
170	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม.*4 ม. หนา 3 นิ้ว ทรายข้าง	แผ่น	
171	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33*42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
172	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งแม่ไก่มา สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
173	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
174	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
175	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
176	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
177	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตแม่ไก่มา สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
178	ครอบข้างโค้งกระเบื้องคอนกรีตแม่ไก่มา สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
179	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องกระเบื้องคอนกรีตแม่ไก่มา สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
180	ครอบโค้งกระเบื้องคอนกรีตแม่ไก่มา สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทรายข้าง	แผ่น	
181	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50*120*0.5 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	
182	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50*45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น	
183	เหล็กแผ่นเหล็กล้างสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5" * 5"-10"	ฟุต	
184	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50*120*0.5 ซม. ทรายข้าง	แผ่น	
185	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4" * 8" หนา 4 มม.	แผ่น	
186	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4" * 8" หนา 6 มม.	แผ่น	
187	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4" * 8" หนา 4 มม.	แผ่น	
188	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4" * 8" หนา 5 มม.	แผ่น	
189	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 4 มม. ทรายข้าง	แผ่น	
190	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 6 มม. ทรายข้าง	แผ่น	
191	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120*240 ซม. หนา 9 มม. ทรายข้าง	แผ่น	
192	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120*240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	
193	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4" * 8" หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	
194	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4" * 8" หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	
195	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4" * 8" หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	
196	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4" * 8" หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	
197	กระจกใส หนา 5 มม.	คร.ฟุต	
198	กระจกใส หนา 6 มม.	คร.ฟุต	
199	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120*240*0.40 ซม. ทรายข้าง	แผ่น	
200	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120*240*0.60 ซม. ทรายข้าง	แผ่น	
201	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
202	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
203	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ทรายข้าง	คร.ม.	
204	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ทรายข้าง	คร.ม.	
205	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ทรายข้าง	คร.ม.	
206	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
207	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
208	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
209	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ทรายข้าง	คร.ม.	
210	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ทรายข้าง	คร.ม.	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา
211	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"×8" ทรายคอดโต	ตร.ม.	
212	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"×10" ทรายสีลา	ตร.ม.	
213	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"×10" ทรายคอดโต	ตร.ม.	
214	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"×10" ทรายคัมพานา	ตร.ม.	
215	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"×8" ทรายคอดโต	ตร.ม.	
216	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"×10" ทรายคัมพานา	ตร.ม.	
217	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"×10" ทรายคอดโต	ตร.ม.	
218	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2"×6" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
219	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1"×6" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
220	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1"×8" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
221	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2"×3" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
222	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4"×4" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
223	ไม้กษบาก ไม้ใส ขนาด 1"×4" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
224	ไม้กษบาก ไม้ใส ขนาด 1"×6" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
225	ไม้กษบาก ไม้ใส ขนาด 1"×8" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
226	ไม้กษบาก ไม้ใส ขนาด 1"×10" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	
227	ไม้กษบาก ไม้ใส ขนาด 1 1/2"×3" ยาว 4 ม.	ลบ.ฟ.	
228	สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดเงา ขนาด 3.785 สตร ทรายที่ โอ เอ	กระเบื้อง	
229	สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดด้าน ขนาด 3.785 สตร ทรายเจมีพี	กระเบื้อง	
230	สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดเงา ขนาด 3.785 สตร ทรายที่ โอ เอ (4 Seasons)	กระเบื้อง	
231	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 สตร ทรายที่ โอ เอ (E 100)	กระเบื้อง	
232	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายใน ขนาด 18.925 สตร ทราย เจมี พี	กระเบื้อง	
233	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 สตร ทรายที่ โอ เอ (E 100)	กระเบื้อง	
234	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 สตร ทรายที่ โอ เอ (4 Seasons)	กระเบื้อง	
235	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 สตร ทราย เจมี พี	กระเบื้อง	
236	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 สตร ทรายที่ โอ เอ (E 100)	กระเบื้อง	
237	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายนอก ขนาด 18.925 สตร ทราย เจมี พี	กระเบื้อง	
238	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 สตร ทรายที่ โอ เอ (E 100)	กระเบื้อง	
239	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 สตร ทรายที่ โอ เอ (4 Seasons)	กระเบื้อง	
240	สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดใหม่ ขนาด 3.785 สตร ทราย เจมี พี เบอร์ 1611	กระเบื้อง	
241	สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 สตร ทราย เจมี พี (# 7700)	กระเบื้อง	
242	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 สตร ทรายเครื่องปั้น บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระเบื้อง	
243	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 สตร ทรายที่โอเอ	กระเบื้อง	
244	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 สตร ทรายเครื่องปั้น บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระเบื้อง	
245	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 สตร ทรายที่โอเอ	กระเบื้อง	
246	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 สตร	กระเบื้อง	
247	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9×11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ดาว	โหล	
248	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9×11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ดาว	โหล	
249	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70×200 ซม.	บาน	
250	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80×200 ซม.	บาน	
251	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70×200 ซม.	บาน	
252	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70×200 ซม.	บาน	
253	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70×200 ซม.	บาน	
254	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80×200 ซม.	บาน	
255	บานประตูไม้ฉัตรสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80×200 ซม.	บาน	
256	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80×200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" × 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	
257	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70×180 ซม	บาน	
258	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80×180 ซม	บาน	
259	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80×200 ซม	บาน	
260	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80×200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2"×4"	ชุด	
261	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80×110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2"×4"	ชุด	
262	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	
263	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	
264	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน. สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว	ลัง	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา
265	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุ นน. สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว	ลัง	
266	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุ นน. สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว	ลัง	
267	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุ นน. สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว	ลัง	
268	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุ นน. สุทธิ 17.6 กก. ครามือ	ลัง	
269	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ครามือ	กก.	
270	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ครามือ	กก.	
271	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13 คราหัววีว	กล่อง	
272	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13	กล่อง	
273	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	
274	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	
275	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	
276	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	
277	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4*3 นิ้ว	อัน	
278	บานพับหน้าค่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	
279	บานพับหน้าค่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	
280	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	
281	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 คราข้าง	ตัน	
282	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง คราที่ไฟโอ (แดง)	ม้วน	
283	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง คราภูเขา	ตัน	
284	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ	ตัน	
285	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราคอกบัว	ตัน	
286	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราที่ไฟโอ (เขียว)	ตัน	
287	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเพลส	กระป๋อง	
288	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ครา.....	กก.	
289	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อป่าไทย	กระป๋อง	
290	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราข้าง	กระป๋อง	
291	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	
292	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	
293	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
294	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
295	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
296	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
297	หินคลุก ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
298	หินใหญ่ ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
299	หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	
300	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	
301	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	
302	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว คราขั้วว	อัน	
303	ตั้งซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	
304	ฝาตั้งซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	
305	ตั้งเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดจ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รวมขาตั้ง คราเพชร	ใบ	
306	ตั้งเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดจ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง คราคอดใต้	ใบ	
307	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2*1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	
308	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2*2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	
309	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1*1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	
310	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1*2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	
311	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง คราเนชั่นแนล	อัน	
312	เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง คราเนชั่นแนล	ชุด	
313	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา คราเนชั่นแนล	อัน	
314	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	
315	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	
316	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟิลิปส์	หลอด	
317	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราโคชิบา	หลอด	
318	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราฟิลิปส์	ดวง	

