

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เทียบกับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กรมศึกษา ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้จำแนกตารางการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 ร้าน

4.2 ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ เทียบกับราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าทท. / ปริมาณ

4.3 ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ เทียบกับราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์

4.4 ผลสำรวจเทียบราคาเฉลี่ยในแต่ละหมวดรายการสินค้า และผลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 ร้าน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1753.23	12.11
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1823.52	81.79
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1842.39	88.93
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2013.30	126.22
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2003.60	94.25
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*7 ซม.	ก้อน	4.90	0.61

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19*39*9 ซม.	ก้อน	10.30	1.51
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20*60*7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	17.08	0.64
9	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 ม.	ท่อน	171.05	6.46
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1335.10	42.10
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1643.95	35.71
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2154.04	58.57
13	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	214.95	24.94
14	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	287.01	42.49
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	ตัน	20217.90	2170.25
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	ตัน	18604.74	489.19
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	19569.36	118.99
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	ตัน	18293.90	667.42
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	19528.22	215.52
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	18661.53	15.47

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	ตัน	18583.69	427.88
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	ตัน	19662.10	200.81
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	19465.08	23.16
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	ตัน	18791.47	171.76
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	ตัน	18415.54	35.01
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	ตัน	18145.10	102.59
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	ตัน	18122.86	339.58
28	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. เบอร์ 18	กก.	44.97	1.20
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75*45*15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	433.08	15.38
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 100*50*20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	ท่อน	725.67	42.75
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ท่อน	ท่อน	566.19	40.51
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 36.5กก./ท่อน	ท่อน	820.14	56.82

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
33	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1362.14	102.62
34	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1524.95	26.87
35	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1690.07	41.72
36	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2355.27	156.89
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2307.83	10.04
38	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1994.48	17.61
39	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2024.99	19.77
40	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2672.50	60.67
41	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2888.05	14.20

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
42	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2347.49	60.24
43	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2472.93	45.52
44	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	3318.35	245.33
45	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1077.73	36.93
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1518.80	32.43
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1534.26	71.71
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2054.51	11.03
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1844.11	102.61
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2575.73	2.58

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1643.44	108.31
52	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2994.08	35.87
53	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1"*1" ยาว 6 ม.	ท่อน	131.42	20.27
54	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"*1 1/2" ยาว 6 ม.	ท่อน	285.14	23.71
55	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2"*2" ยาว 6 ม.	ท่อน	397.02	30.39
56	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3"*3" ยาว 6 ม.	ท่อน	613.85	73.55
57	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.89	1.40
58	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.28	1.88
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	29.63	2.32
60	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 1/4 นิ้ว	อัน	40.74	1.22
61	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 1/2 นิ้ว	อัน	51.79	3.75
62	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 2 นิ้ว	อัน	79.17	3.21
63	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3 นิ้ว	อัน	189.33	12.66
64	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.83	1.95
65	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.23	7.25
66	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	40.35	7.30
67	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 1/4 นิ้ว	อัน	55.77	3.29
68	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	อัน	103.37	5.42
69	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	21.66	1.77

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
70	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	29.25	2.00
71	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	51.10	4.53
72	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 1/4 นิ้ว	อัน	80.46	5.07
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	56.10	3.48
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	62.82	1.94
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	91.99	1.17
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	120.59	1.56
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	147.85	1.87
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	240.10	6.44
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 2 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	388.07	3.71
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 3" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	533.04	5.58
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	818.60	18.97
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	7.15	1.73
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	7.38	0.99
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 1" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	8.75	1.65

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.15	1.90
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.48	2.34
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	22.76	3.44
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	31.57	3.00
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	51.99	2.62
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	82.96	3.96
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.51	1.84
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.00	1.55
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.85	1.81
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.22	2.70
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	24.01	2.57
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	31.36	2.64
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน ศก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	63.80	2.27

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 3" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	76.07	3.43
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	144.48	2.88
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	8.23	1.85
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	8.16	1.13
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 1" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	14.16	1.19
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	19.45	1.01
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	30.28	1.91
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	40.18	1.76
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	94.67	7.06
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 3" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	141.74	1.23
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับ ท่อรับแรงดัน สก. 4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	304.51	1.68
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรันราง ยาว 1 ม. สก. 0.40 ม.	ท่อน	231.29	10.87
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรันราง ยาว 1 ม. สก. 0.60 ม.	ท่อน	389.93	11.05

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
111	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรั้วราง ยาว 1 ม. ศก. 0.80 ม.	ท่อน	660.05	16.14
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรั้วราง ยาว 1 ม. ศก. 1.00 ม.	ท่อน	869.66	10.57
113	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 15 ซม.	ท่อน	220.27	17.11
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 20 ซม.	ท่อน	318.87	12.89
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 10 ซม.	ท่อน	226.59	57.41
116	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 15 ซม.	ท่อน	156.28	10.44
117	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 20 ซม.	ท่อน	247.68	11.71
118	ลวดตาข่าย แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3 มม.	ตร.ม.	103.72	3.95
119	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	32.92	1.87
120	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. สีขาว	ม้วน	1323.76	17.91
121	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33*42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.21	2.14
122	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.84	5.05
123	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	40.64	5.63

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
124	กรอบข้างปิดขายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.55	2.25
125	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา ตราช้าง	แผ่น	51.36	1.25
126	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	51.36	1.25
127	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	146.21	9.71
128	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50*120*0.6 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	207.38	9.53
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120*240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	63.85	4.13
130	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	162.74	10.66
131	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	163.36	4.14
132	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด12"*12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	149.77	3.63
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"*12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	159.39	10.70
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"*12" ตราไฮสลุโก้	ตร.ม.	158.34	11.32
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	165.50	4.88
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	157.78	0.94

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	165.89	4.10
138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*8" ตราไฮสุโก้	ตร.ม.	154.05	2.96
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"*12" ตราไฮสุโก้	ตร.ม.	152.54	11.10
140	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	169.98	7.45
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	197.72	9.01
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	178.70	7.20
143	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	171.70	7.74
144	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	188.67	4.15
145	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	181.86	0.46
146	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 4*8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	509.10	8.62
147	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"*3" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	568.34	7.80
148	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*6" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	526.99	2.21
149	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*8" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	517.71	4.44

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
150	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1"*10" ยาว 4 - 4.50 ม.	ลบ.ฟ.	531.30	4.99
151	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1083.91	82.66
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1441.47	35.08
153	สีรองพื้น โลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	260.02	1.25
154	น้ำมันวานิช ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	490.68	3.66
155	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	865.86	30.45
156	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	804.72	5.55
157	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1197.72	29.76
158	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	518.33	30.18
159	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	127.46	3.01
160	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9*11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	78.34	6.38
161	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9*11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	82.13	1.61
162	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70*200 ซม.	บาน	639.09	13.49
163	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80*200 ซม.	บาน	628.58	19.62

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
164	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80*200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2"*4"	ชุด	706.66	7.96
165	กุญแจหัวกลม สีสแตนเลสด้าน ตรา 555 CPS รุ่น 05-430 SS	ชุด	340.21	5.06
167	มือจับเหล็กชุบโครเมียมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 22-001	อัน	15.76	2.59
168	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.83	3.78
169	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	553.26	6.64
170	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	531.13	6.41
171	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	515.99	30.07
172	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	544.96	24.11
173	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ถัง	548.20	4.03
174	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	44.64	1.42
175	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	54.63	2.04
176	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.00	2.86
177	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13	กล่อง	17.82	1.61
178	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	5.00	1.48
179	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.66	0.95
180	ขอขีดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.65	1.35
181	ขอขีดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.60	0.96

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
182	บานพับหน้าต่างเหล็กเรือบั้งกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	182	61.84	3.37
183	บานพับหน้าต่างเหล็กเรือบั้งกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	66.75	3.77
184	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	11.41	1.67
185	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2105.99	34.67
186	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (แดง)	ตัน	2167.91	164.87
187	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราภูเขา	ตัน	2057.15	62.55
188	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2341.88	117.08
189	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว	ตัน	1751.19	41.15
190	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	ตัน	1907.35	132.95
191	ฟลิตท์ไค้ท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	325.51	1.41
192	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	136.81	6.96
193	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	123.19	10.42
194	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	425.18	23.30
195	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	459.12	5.70
196	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	578.11	19.18
197	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	581.52	19.76

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (บาท)
198	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม	ลบ.ม.	570.18	10.06
199	ก๊อคน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.97	6.48
200	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	101.37	7.60
201	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชั้นว่า	อัน	114.30	3.35
202	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. สก. 80 ซม.	อัน	108.33	3.30
203	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป สก. 80 ซม.	อัน	87.96	9.83
204	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย คีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น D-1000	ใบ	5341.38	76.15
205	โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211	ชิ้น	836.45	37.68
206	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1274.19	7.86
207	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	723.00	11.84
208	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	583.51	13.63
209	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	289.96	6.88
210	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบ ขาว ขนาด 6*6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	313.84	13.40

ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 30 ร้าน เทียบกับราคาของ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากรม./ปริณตพล โดยการทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และวิเคราะห์ผล โดยที่

ยอมรับ H_0 หมายถึง ราคาสินค้าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

ปฏิเสธ H_0 หมายถึง ราคาสินค้าเฉลี่ยแตกต่างจากราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ตารางที่ 4.2 ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ เทียบกับราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากรม./ปริมาตร

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	-167.809	0.000	ปฏิเสธ H_0
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	-22.439	0.000	ปฏิเสธ H_0
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	-21.594	0.000	ปฏิเสธ H_0
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	-10.783	0.000	ปฏิเสธ H_0
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	-17.504	0.000	ปฏิเสธ H_0
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*7 ซม.	-14.475	0.000	ปฏิเสธ H_0
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19*39*9 ซม.	-7.986	0.000	ปฏิเสธ H_0
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20*60*7.5 ซม. ตราคิวคอน	-12.231	0.000	ปฏิเสธ H_0
9	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 ม.	11.914	0.000	ปฏิเสธ H_0
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	33.190	0.000	ปฏิเสธ H_0
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	34.348	0.000	ปฏิเสธ H_0
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	9.728	0.000	ปฏิเสธ H_0
13	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 2.50 ม.	-29.654	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
14	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 3.00 ม.	-17.145	0.000	ปฏิเสธ H_0
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	0.129	0.898	ยอมรับ H_0
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	-8.158	0.000	ปฏิเสธ H_0
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	26.209	0.000	ปฏิเสธ H_0
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	-4.153	0.000	ปฏิเสธ H_0
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	17.660	0.000	ปฏิเสธ H_0
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	163.444	0.000	ปฏิเสธ H_0
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	7.472	0.000	ปฏิเสธ H_0
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	45.335	0.000	ปฏิเสธ H_0
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	346.441	0.000	ปฏิเสธ H_0
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	-3.461	0.002	ปฏิเสธ H_0
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	-44.502	0.000	ปฏิเสธ H_0
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	-29.626	0.000	ปฏิเสธ H_0
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	-9.309	0.000	ปฏิเสธ H_0
28	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. เบอร์ 18	96.602	0.000	ปฏิเสธ H_0
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75*45*15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	-0.329	0.745	ยอมรับ H_0
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 100*50*20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	5.980	0.000	ปฏิเสธ H_0
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ท่อน	2.730	0.011	ปฏิเสธ H_0
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 36.5กก./ท่อน	4.833	0.000	ปฏิเสธ H_0
33	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-6.213	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
34	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	33.885	0.000	ปฏิเสธ H_0
35	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-1.809	0.081	ปฏิเสธ H_0
36	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-6.022	0.000	ปฏิเสธ H_0
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	59.463	0.000	ปฏิเสธ H_0
38	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	60.976	0.000	ปฏิเสธ H_0
39	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	32.545	0.000	ปฏิเสธ H_0
40	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	-0.287	0.776	ยอมรับ H_0
41	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	8.985	0.000	ปฏิเสธ H_0
42	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	22.607	0.00	ปฏิเสธ H_0
43	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-3.110	0.004	ปฏิเสธ H_0
44	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-8.244	0.000	ปฏิเสธ H_0
45	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-2.959	0.006	ปฏิเสธ H_0
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	22.117	0.000	ปฏิเสธ H_0
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	19.477	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	34.283	0.000	ปฏิเสธ H_0
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	18.493	0.000	ปฏิเสธ H_0
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	186.601	0.000	ปฏิเสธ H_0
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-7.437	0.000	ปฏิเสธ H_0
52	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	21.886	0.000	ปฏิเสธ H_0
53	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1"*1" ยาว 6 ม.	-4.547	0.000	ปฏิเสธ H_0
54	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"*1 1/2" ยาว 6 ม.	-7.707	0.000	ปฏิเสธ H_0
55	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2"*2" ยาว 6 ม.	-3.510	0.001	ปฏิเสธ H_0
56	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3"*3" ยาว 6 ม.	2.521	0.017	ปฏิเสธ H_0
57	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	21.965	0.000	ปฏิเสธ H_0
58	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	13.134	0.000	ปฏิเสธ H_0
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	17.954	0.000	ปฏิเสธ H_0
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 1/4 นิ้ว	37.088	0.000	ปฏิเสธ H_0
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 1/2 นิ้ว	18.469	0.000	ปฏิเสธ H_0
62	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 2 นิ้ว	30.665	0.000	ปฏิเสธ H_0
63	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3 นิ้ว	19.425	0.000	ปฏิเสธ H_0
64	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	23.613	0.000	ปฏิเสธ H_0
65	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	8.209	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
66	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	10.467	0.000	ปฏิเสธ H_0
67	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 1/4 นิ้ว	19.443	0.000	ปฏิเสธ H_0
68	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	22.680	0.000	ปฏิเสธ H_0
69	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	19.433	0.000	ปฏิเสธ H_0
70	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	19.731	0.000	ปฏิเสธ H_0
71	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	15.142	0.000	ปฏิเสธ H_0
72	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 1/4 นิ้ว	18.917	0.000	ปฏิเสธ H_0
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	13.231	0.000	ปฏิเสธ H_0
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	14.707	0.000	ปฏิเสธ H_0
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1" ตราท่อน้ำไทย	5.128	0.000	ปฏิเสธ H_0
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	6.283	0.000	ปฏิเสธ H_0
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-15.065	0.000	ปฏิเสธ H_0
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 2" ตราท่อน้ำไทย	5.188	0.000	ปฏิเสธ H_0
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	1.585	0.124	ยอมรับ H_0
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 3" ตราท่อน้ำไทย	-6.838	0.000	ปฏิเสธ H_0
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ศก. 4" ตราท่อน้ำไทย	-14.408	0.000	ปฏิเสธ H_0
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ศก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	14.790	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	23.347	0.000	ปฏิเสธ H_0
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1" ทรายท่อน้ำไทย	11.775	0.000	ปฏิเสธ H_0
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	18.506	0.000	ปฏิเสธ H_0
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	15.280	0.000	ปฏิเสธ H_0
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2" ทรายท่อน้ำไทย	11.462	0.000	ปฏิเสธ H_0
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	10.922	0.000	ปฏิเสธ H_0
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3" ทรายท่อน้ำไทย	19.800	0.000	ปฏิเสธ H_0
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ทรายท่อน้ำไทย	8.922	0.000	ปฏิเสธ H_0
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	10.497	0.000	ปฏิเสธ H_0
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	14.080	0.000	ปฏิเสธ H_0
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1" ทรายท่อน้ำไทย	10.927	0.000	ปฏิเสธ H_0
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	11.805	0.000	ปฏิเสธ H_0
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	18.015	0.000	ปฏิเสธ H_0
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2" ทรายท่อน้ำไทย	16.194	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	33.950	0.000	ปฏิเสธ H_0
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	10.163	0.000	ปฏิเสธ H_0
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	16.110	0.000	ปฏิเสธ H_0
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	12.285	0.000	ปฏิเสธ H_0
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	12.355	0.000	ปฏิเสธ H_0
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1" ตราท่อน้ำไทย	16.320	0.000	ปฏิเสธ H_0
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	23.414	0.000	ปฏิเสธ H_0
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	24.221	0.000	ปฏิเสธ H_0
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2" ตราท่อน้ำไทย	18.992	0.000	ปฏิเสธ H_0
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	15.542	0.000	ปฏิเสธ H_0
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	36.994	0.000	ปฏิเสธ H_0
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	50.610	0.000	ปฏิเสธ H_0
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 0.40 ม.	15.771	0.000	ปฏิเสธ H_0
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 0.60 ม.	44.561	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
111	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรั้วราง ยาว 1 ม. ศก. 0.80 ม.	47.536	0.000	ปฏิเสธ H_0
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรั้วราง ยาว 1 ม. ศก. 1.00 ม.	93.121	0.000	ปฏิเสธ H_0
113	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 15 ซม.	-3.228	0.003	ปฏิเสธ H_0
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 20 ซม.	-0.694	0.493	ยอมรับ H_0
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 10 ซม.	4.397	0.000	ปฏิเสธ H_0
116	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 15 ซม.	0.357	0.724	ยอมรับ H_0
117	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 20 ซม.	1.041	0.307	ยอมรับ H_0
118	หลอดตาข่าย แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว หลอด 3 มม.	9.319	0.000	ปฏิเสธ H_0
119	หลอดนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	8.556	0.000	ปฏิเสธ H_0
120	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. สีขาว	7.191	0.000	ปฏิเสธ H_0
121	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพค โมเนีย ขนาด 33*42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	3.095	0.004	ปฏิเสธ H_0
122	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	14.999	0.000	ปฏิเสธ H_0
123	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	14.248	0.000	ปฏิเสธ H_0
124	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	18.341	0.000	ปฏิเสธ H_0
125	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา ตราช้าง	49.856	0.000	ปฏิเสธ H_0
126	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	3.223	0.003	ปฏิเสธ H_0
127	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	-1.649	0.110	ยอมรับ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
128	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50*120*0.6 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	7.749	0.000	ปฏิเสธ H_0
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120*240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	-8.099	0.000	ปฏิเสธ H_0
130	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	-17.155	0.000	ปฏิเสธ H_0
131	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-22.030	0.000	ปฏิเสธ H_0
132	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราคัมพานา	-22.030	0.000	ปฏิเสธ H_0
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราคอตโต้	-3.062	0.005	ปฏิเสธ H_0
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราไฮสตุโก้	-9.065	0.000	ปฏิเสธ H_0
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-8.345	0.000	ปฏิเสธ H_0
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	-16.292	0.000	ปฏิเสธ H_0
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-41.949	0.000	ปฏิเสธ H_0
138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราไฮสตุโก้	-18.857	0.000	ปฏิเสธ H_0
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราไฮสตุโก้	-10.992	0.000	ปฏิเสธ H_0
140	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-11.371	0.000	ปฏิเสธ H_0
141	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*10" ตราคอตโต้	-16.932	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	-0.990	0.330	ยอมรับ H_0
143	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดทวกลาย ขนาด 8"*8" ตราออกโต้	-10.825	0.000	ปฏิเสธ H_0
144	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดทวกลาย ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	4.854	0.000	ปฏิเสธ H_0
145	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดทวกลาย ขนาด 8"*10" ตราออกโต้	-37.009	0.000	ปฏิเสธ H_0
146	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 4*8 ฟุตหนา 4 มม.	12.141	0.000	ปฏิเสธ H_0
147	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"*3" ยาว 4 - 4.50 ม.	-74.870	0.000	ปฏิเสธ H_0
148	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*6" ยาว 4 - 4.50 ม.	-490.380	0.000	ปฏิเสธ H_0
149	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*8" ยาว 4 - 4.50 ม.	-255.990	0.000	ปฏิเสธ H_0
150	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*10" ยาว 4 - 4.50 ม.	-212.521	0.000	ปฏิเสธ H_0
151	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจ บี พี	-7.693	0.000	ปฏิเสธ H_0
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจ บี พี	-1.332	0.193	ยอมรับ H_0
153	สีรองพื้น โลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี เบอร์ 1611	-21.881	0.000	ปฏิเสธ H_0
154	น้ำมันวานิช ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	9.985	0.000	ปฏิเสธ H_0
155	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	-25.386	0.000	ปฏิเสธ H_0
156	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	-44.660	0.000	ปฏิเสธ H_0
157	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	-31.711	0.000	ปฏิเสธ H_0
158	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	-25.714	0.000	ปฏิเสธ H_0
159	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	-150.308	0.000	ปฏิเสธ H_0
160	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9*11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	27.324	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
161	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9*11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	90.414	0.000	ปฏิเสธ H_0
162	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70*200 ซม.	-6.461	0.000	ปฏิเสธ H_0
163	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80*200 ซม.	-14.357	0.000	ปฏิเสธ H_0
164	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80*200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2"*4"	-64.210	0.000	ปฏิเสธ H_0
165	กุญแจหัวกลม สีสแตนเลสด้าน ตรา 555 CPS รุ่น 05-430 SS	8.890	0.000	ปฏิเสธ H_0
167	มือจับเหล็กชุบโครเมียมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 22-001	10.787	0.000	ปฏิเสธ H_0
168	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	11.326	0.000	ปฏิเสธ H_0
169	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	22.169	0.000	ปฏิเสธ H_0
170	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	73.097	0.000	ปฏิเสธ H_0
171	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	73.375	0.000	ปฏิเสธ H_0
172	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	21.690	0.000	ปฏิเสธ H_0
173	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	29.232	0.000	ปฏิเสธ H_0
174	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	16.933	0.000	ปฏิเสธ H_0
175	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	-1.671	0.105	ยอมรับ H_0
176	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13 ตราหัววัว	1.524	0.138	ยอมรับ H_0
177	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13	5.340	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
178	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	3.323	0.002	ปฏิเสธ H_0
179	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	1.799	0.082	ยอมรับ H_0
180	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	-0.003	0.998	ยอมรับ H_0
181	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	-0.263	0.794	ยอมรับ H_0
182	บานพับหน้าต่างเหล็กเรือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	-26.898	0.000	ปฏิเสธ H_0
183	บานพับหน้าต่างเหล็กเรือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	-33.212	0.000	ยอมรับ H_0
184	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	-0.289	0.774	ยอมรับ H_0
185	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	8.844	0.000	ปฏิเสธ H_0
186	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุน้ำหนัก 50 กก./ ถุง ตราทีพีไอ (แดง)	-0.867	0.393	ยอมรับ H_0
187	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุน้ำหนัก 50 กก./ ถุง ตราภูเขา	3.691	0.001	ปฏิเสธ H_0
188	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุน้ำหนัก 50 กก./ถุง ตราเสือ	5.187	0.000	ปฏิเสธ H_0
189	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุน้ำหนัก 50 กก./ถุง ตราดอกบัว	-67.459	0.000	ปฏิเสธ H_0
190	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุน้ำหนัก 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	2.033	0.051	ยอมรับ H_0
191	ฟลิตท์โค้ทเบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	-95.021	0.000	ปฏิเสธ H_0
192	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	-10.389	0.000	ปฏิเสธ H_0
193	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	-11.458	0.000	ปฏิเสธ H_0
194	ทรายหยาบ	-6.227	0.000	ปฏิเสธ H_0
195	ทรายละเอียด	-7.252	0.000	ปฏิเสธ H_0
196	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	7.458	0.000	ปฏิเสธ H_0
197	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	8.180	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
198	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	9.896	0.000	ปฏิเสธ H_0
199	ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	14.350	0.000	ปฏิเสธ H_0
200	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	26.212	0.000	ปฏิเสธ H_0
201	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนว่า	-81.371	0.000	ปฏิเสธ H_0
202	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	-52.636	0.000	ปฏิเสธ H_0
203	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	3.045	0.005	ปฏิเสธ H_0
204	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทงค์ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น D-1000	10.169	0.000	ปฏิเสธ H_0
205	โถนั่งของ มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211	7.479	0.000	ปฏิเสธ H_0
206	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	-52.860	0.000	ปฏิเสธ H_0
207	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	-35.625	0.000	ปฏิเสธ H_0
208	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	-26.723	0.000	ปฏิเสธ H_0
209	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	-23.506	0.000	ปฏิเสธ H_0
210	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6*6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	-27.050	0.000	ปฏิเสธ H_0

ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 30 ร้าน เทียบกับราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และวิเคราะห์ผล โดยที่

ยอมรับ H_0 หมายถึง ราคาสินค้าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ปฏิเสธ H_0 หมายถึง ราคาสินค้าเฉลี่ยแตกต่างจากราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ตารางที่ 4.3 ผลสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์ เทียบกับราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	-2.131	0.042	ปฏิเสธ H_0
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	-5.247	0.000	ปฏิเสธ H_0
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	-3.663	0.001	ปฏิเสธ H_0
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	1.916	0.065	ยอมรับ H_0
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	-6.635	0.000	ปฏิเสธ H_0
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*7 ซม.	-9.230	0.000	ปฏิเสธ H_0
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19*39*9 ซม.	-6.449	0.000	ปฏิเสธ H_0
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20*60*7.5 ซม. ตราคิวคอน	-3.468	0.002	ปฏิเสธ H_0
9	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 ม.	-	-	-
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	-8.200	0.000	ปฏิเสธ H_0
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	-22.455	0.000	ปฏิเสธ H_0
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	-10.066	0.000	ปฏิเสธ H_0
13	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 2.50 ม.	-8.978	0.000	ปฏิเสธ H_0
14	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" *4" ยาว 3.00 ม.	-10.090	0.000	ปฏิเสธ H_0
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	0.609	0.548	ยอมรับ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	9.267	0.000	ปฏิเสธ H_0
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	-8.640	0.000	ปฏิเสธ H_0
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	10.339	0.000	ปฏิเสธ H_0
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	-10.645	0.000	ปฏิเสธ H_0
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	11.155	0.000	ปฏิเสธ H_0
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	9.796	0.000	ปฏิเสธ H_0
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	-8.733	0.000	ปฏิเสธ H_0
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.30 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	9.212	0.000	ปฏิเสธ H_0
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	10.683	0.000	ปฏิเสธ H_0
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	-8.157	0.000	ปฏิเสธ H_0
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	-10.120	0.000	ปฏิเสธ H_0
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	11.850	0.000	ปฏิเสธ H_0
28	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. เบอร์ 18	-6.604	0.000	ปฏิเสธ H_0
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75*45*15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	-8.859	0.000	ปฏิเสธ H_0
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 100*50*20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	-8.883	0.000	ปฏิเสธ H_0
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ท่อน	-8.110	0.000	ปฏิเสธ H_0
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125*50*20 มม. น้ำหนัก 36.5กก./ท่อน	-8.329	0.000	ปฏิเสธ H_0
33	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-11.329	0.000	ปฏิเสธ H_0
34	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	8.418	0.000	ปฏิเสธ H_0
35	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-8.542	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
36	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-9.348	0.000	ปฏิเสธ H_0
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-7.969	0.000	ปฏิเสธ H_0
38	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	11.946	0.000	ปฏิเสธ H_0
39	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	11.194	0.000	ปฏิเสธ H_0
40	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	-9.317	0.000	ปฏิเสธ H_0
41	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	-7.129	0.000	ปฏิเสธ H_0
42	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	9.502	0.000	ปฏิเสธ H_0
43	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-9.442	0.000	ปฏิเสธ H_0
44	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-9.585	0.000	ปฏิเสธ H_0
45	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-10.373	0.000	ปฏิเสธ H_0
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	9.437	0.000	ปฏิเสธ H_0
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	11.182	0.000	ปฏิเสธ H_0
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	-4.955	0.000	ปฏิเสธ H_0
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	8.591	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	8.983	0.000	ปฏิเสธ H_0
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-9.406	0.000	ปฏิเสธ H_0
52	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25*0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	-9.038	0.000	ปฏิเสธ H_0
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1"*1" ยาว 6 ม.	-9.102	0.000	ปฏิเสธ H_0
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"*1 1/2" ยาว 6 ม.	-10.414	0.000	ปฏิเสธ H_0
55	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2"*2" ยาว 6 ม.	-8.481	0.000	ปฏิเสธ H_0
56	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3"*3" ยาว 6 ม.	-8.132	0.000	ปฏิเสธ H_0
57	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	1.577	0.126	ยอมรับ H_0
58	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	1.333	0.193	ยอมรับ H_0
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	9.841	0.000	ปฏิเสธ H_0
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 1/4 นิ้ว	15.073	0.000	ปฏิเสธ H_0
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 1/2 นิ้ว	10.128	0.000	ปฏิเสธ H_0
62	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 2 นิ้ว	13.882	0.000	ปฏิเสธ H_0
63	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3 นิ้ว	9.936	0.000	ปฏิเสธ H_0
64	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	3.001	0.005	ปฏิเสธ H_0
65	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	3.577	0.001	ปฏิเสธ H_0
66	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	1.874	0.071	ยอมรับ H_0
67	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 1/4 นิ้ว	8.814	0.000	ปฏิเสธ H_0
68	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 2 นิ้ว	10.955	0.000	ปฏิเสธ H_0
69	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	12.053	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
70	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	9.712	0.000	ปฏิเสธ H_0
71	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	8.662	0.000	ปฏิเสธ H_0
72	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 1/4 นิ้ว	9.170	0.000	ปฏิเสธ H_0
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-8.070	0.000	ปฏิเสธ H_0
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	-8.650	0.000	ปฏิเสธ H_0
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 1" ตราท่อน้ำไทย	-6.905	0.000	ปฏิเสธ H_0
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	-6.451	0.000	ปฏิเสธ H_0
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	12.816	0.000	ปฏิเสธ H_0
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 2" ตราท่อน้ำไทย	-9.614	0.000	ปฏิเสธ H_0
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-8.659	0.000	ปฏิเสธ H_0
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	-0.140	0.890	ยอมรับ H_0
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	12.249	0.000	ปฏิเสธ H_0
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	3.393	0.002	ปฏิเสธ H_0
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	-0.559	0.580	ยอมรับ H_0
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1" ตราท่อน้ำไทย	-6.631	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	1.726	0.095	ยอมรับ H_0
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	2.484	0.019	ปฏิเสธ H_0
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2" ตราท่อน้ำไทย	-0.951	0.349	ยอมรับ H_0
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-0.381	0.706	ยอมรับ H_0
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	9.990	0.000	ปฏิเสธ H_0
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	9.378	0.000	ปฏิเสธ H_0
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-0.095	0.925	ยอมรับ H_0
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	-1.460	0.155	ยอมรับ H_0
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 1" ตราท่อน้ำไทย	-1.129	0.268	ยอมรับ H_0
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	0.933	0.358	ยอมรับ H_0
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	1.392	0.174	ยอมรับ H_0
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 2" ตราท่อน้ำไทย	-0.868	0.393	ยอมรับ H_0
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-8.434	0.000	ปฏิเสธ H_0
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับ แรงดัน สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	-5.387	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	9.939	0.000	ปฏิเสธ H_0
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-0.542	0.592	ยอมรับ H_0
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3/4" ตราท่อน้ำไทย	-8.067	0.000	ปฏิเสธ H_0
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1" ตราท่อน้ำไทย	5.001	0.000	ปฏิเสธ H_0
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	4.133	0.000	ปฏิเสธ H_0
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-7.000	0.000	ปฏิเสธ H_0
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2" ตราท่อน้ำไทย	2.889	0.007	ปฏิเสธ H_0
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	-9.931	0.000	ปฏิเสธ H_0
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 3" ตราท่อน้ำไทย	-9.786	0.000	ปฏิเสธ H_0
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน สก. 4" ตราท่อน้ำไทย	-6.654	0.000	ปฏิเสธ H_0
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 0.40 ม.	-8.250	0.000	ปฏิเสธ H_0
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 0.60 ม.	-12.862	0.000	ปฏิเสธ H_0
111	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 0.80 ม.	-9.122	0.000	ปฏิเสธ H_0
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว 1 ม. สก. 1.00 ม.	9.948	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
113	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 15 ซม.	-8.472	0.000	ปฏิเสธ H_0
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ศก. 20 ซม.	-7.865	0.000	ปฏิเสธ H_0
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 10 ซม.	-9.232	0.000	ปฏิเสธ H_0
116	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 15 ซม.	-7.736	0.000	ปฏิเสธ H_0
117	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 ม. ศก. 20 ซม.	-7.211	0.000	ปฏิเสธ H_0
118	ลวดตาข่าย แบบตาถี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3 มม.	-	-	-
119	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	-	-	-
120	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. สีขาว	7.552	0.000	ปฏิเสธ H_0
121	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33*42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	5.121	0.000	ปฏิเสธ H_0
122	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	-9.493	0.000	ปฏิเสธ H_0
123	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	-9.561	0.000	ปฏิเสธ H_0
124	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	-3.813	0.001	ปฏิเสธ H_0
125	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา ตราช้าง	-4.298	0.000	ปฏิเสธ H_0
126	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	-10.314	0.000	ปฏิเสธ H_0
127	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120*240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	-12.144	0.000	ปฏิเสธ H_0
128	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50*120*0.6 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	-	-	-
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120*240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	-8.824	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
130	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	7.817	0.000	ปฏิเสธ H_0
131	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	5.515	0.000	ปฏิเสธ H_0
132	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราคัมพานา	-9.031	0.000	ปฏิเสธ H_0
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราคอตโต้	-10.503	0.000	ปฏิเสธ H_0
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราโสสุโก้	-10.213	0.000	ปฏิเสธ H_0
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-10.417	0.000	ปฏิเสธ H_0
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคัมพานา	15.333	0.000	ปฏิเสธ H_0
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-8.740	0.000	ปฏิเสธ H_0
138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราโสสุโก้	10.068	0.000	ปฏิเสธ H_0
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"*12" ตราโสสุโก้	1.942	0.062	ยอมรับ H_0
140	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	-7.880	0.000	ปฏิเสธ H_0
141	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*10" ตราคอตโต้	-8.485	0.000	ปฏิเสธ H_0
142	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	-10.870	0.000	ปฏิเสธ H_0
143	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*8" ตราคอตโต้	9.073	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
144	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*10" ตราคัมพานา	-8.791	0.000	ปฏิเสธ H_0
145	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"*10" ตราออกโต	17.562	0.000	ปฏิเสธ H_0
146	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 4*8 ฟุต หนา 4 มม.	-	-	-
147	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"*3" ยาว 4 - 4.50 ม.	9.543	0.000	ปฏิเสธ H_0
148	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*6" ยาว 4 - 4.50 ม.	-10.915	0.000	ปฏิเสธ H_0
149	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*8" ยาว 4 - 4.50 ม.	10.305	0.000	ปฏิเสธ H_0
150	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"*10" ยาว 4 - 4.50 ม.	-7.673	0.000	ปฏิเสธ H_0
151	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	9.276	0.000	ปฏิเสธ H_0
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	8.371	0.000	ปฏิเสธ H_0
153	สีรองพื้น โลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	13.234	0.000	ปฏิเสธ H_0
154	น้ำมันวานิช ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	-	-	-
155	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	7.812	0.000	ปฏิเสธ H_0
156	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ	10.193	0.000	ปฏิเสธ H_0
157	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	7.722	0.000	ยอมรับ H_0
158	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ	10.282	0.000	ปฏิเสธ H_0
159	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	10.862	0.000	ปฏิเสธ H_0
160	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9*11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	-4.151	0.000	ปฏิเสธ H_0
161	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9*11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	13.093	0.000	ปฏิเสธ H_0
162	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70*200 ซม.	11.246	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
163	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80*200 ซม.	12.456	0.000	ปฏิเสธ H_0
164	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80*200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2"*4"	6.992	0.000	ปฏิเสธ H_0
165	กุญแจหัวกลม สีสแตนเลสด้าน ตรา 555 CPS รุ่น 05-430 SS	-	-	-
167	มือจับเหล็กชุบโครเมียมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 22-001	-	-	-
168	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	-	-	-
169	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุธธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	-9.263	0.000	ปฏิเสธ H_0
170	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุธธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	9.033	0.000	ปฏิเสธ H_0
171	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุธธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	-8.834	0.000	ปฏิเสธ H_0
172	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุธธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	-10.485	0.000	ปฏิเสธ H_0
173	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน. สุธธิ 17.6 กก. ตรามือ	-10.727	0.000	ปฏิเสธ H_0
174	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	-4.415	0.000	ปฏิเสธ H_0
175	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	-3.869	0.001	ปฏิเสธ H_0
176	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13 ตราหัววัว	4.967	0.000	ปฏิเสธ H_0
177	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้ว เบอร์ 13	-6.139	0.000	ปฏิเสธ H_0
178	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	6.977	0.000	ยอมรับ H_0
179	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	9.815	0.000	ปฏิเสธ H_0
180	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	5.604	0.000	ปฏิเสธ H_0
181	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	4.909	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
182	บานพับหน้าต่างเหล็กเครื่องบัสกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	-9.611	0.000	ปฏิเสธ H_0
183	บานพับหน้าต่างเหล็กเครื่องบัสกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	-8.260	0.000	ปฏิเสธ H_0
184	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	3.707	0.001	ปฏิเสธ H_0
185	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	-9.833	0.000	ปฏิเสธ H_0
186	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (แดง)	-9.325	0.000	ปฏิเสธ H_0
187	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราภูเขา	-8.907	0.000	ปฏิเสธ H_0
188	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	-8.928	0.000	ปฏิเสธ H_0
189	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว	-8.238	0.000	ปฏิเสธ H_0
190	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	-9.207	0.000	ปฏิเสธ H_0
191	ฟลิตท์โค้ทเบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	11.940	0.000	ปฏิเสธ H_0
192	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	9.849	0.000	ปฏิเสธ H_0
193	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	12.188	0.000	ปฏิเสธ H_0
194	ทรายหยาบ	7.680	0.000	ปฏิเสธ H_0
195	ทรายละเอียด	10.106	0.000	ปฏิเสธ H_0
196	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	-9.108	0.000	ปฏิเสธ H_0
197	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	-7.894	0.000	ปฏิเสธ H_0
198	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	-10.794	0.000	ปฏิเสธ H_0
199	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	10.596	0.000	ปฏิเสธ H_0
200	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	9.065	0.000	ปฏิเสธ H_0
201	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชั้นว่า	11.169	0.000	ปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	z	sig	วิเคราะห์
202	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	-6.355	0.000	ปฏิเสธ H_0
203	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	-8.270	0.000	ปฏิเสธ H_0
204	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทงค์ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น D-1000	-	-	-
205	โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211	-	-	-
206	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C 307	-7.572	0.000	ปฏิเสธ H_0
207	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C 005	10.211	0.000	ปฏิเสธ H_0
208	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C 002	9.149	0.000	ปฏิเสธ H_0
209	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	-9.723	0.000	ปฏิเสธ H_0
210	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6*6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	6.038	0.000	ปฏิเสธ H_0

ผู้วิจัยได้จัดหมวดรายการสินค้าวัสดุก่อสร้างออกมาเป็นหมวด 9 หมวด ตามลักษณะการแบ่งหมวดรายการสินค้าของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาเปรียบเทียบหาราคาสัมพัทธ์ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบหาราคาเฉลี่ยระหว่างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กทม./ปริมณฑล และสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สุรินทร์ ให้เห็นถึงความแตกต่างของราคาสินค้าได้ด้วย แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลสำรวจเทียบราคาเฉลี่ยในแต่ละหมวดรายการสินค้า

หมวดรายการสินค้า	ผลสำรวจ ราคาสินค้า	สำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กทท./ปริมณฑล	สำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สุรินทร์
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้	578.47	684.38	575.09
ซีเมนต์	1565.97	1,603.56	1,683.41
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	1091.03	1,182.64	1,205.72
เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก	5053.97	4,983.85	5,023.63
กระเบื้อง	137.57	142.25	146.96
วัสดุฉนวนผิว	711.57	784.60	696.33
สุขภัณฑ์	480.95	509.83	427.96
อุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา	157.06	143.07	161.79
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ	402.85	738.35	433.59

การเปรียบเทียบหาราคาสัมพัทธ์โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักปีฐานตามที่ทางสำนักดัชนีได้กำหนดไว้คือปี พ.ศ. 2553 และนำมาเทียบกับผลสำรวจโดยผู้วิจัย เพื่อหาดัชนีราคาสินค้า จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 60 โดยนำมาเข้าสู่ตราเทียบหาเลขดัชนีราคาอย่างง่าย เพื่อแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดเทียบกับปีฐาน โดยทำการเทียบ 2 แบบคือเทียบกับปีฐาน กรุงเทพ/ปริมณฑล ปี 2553 กับปีฐานสุรินทร์ ปี 2553

ตารางที่ 4.5 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบ ปีฐานกรุงเทพ/ปริมณฑล พ.ศ.2553

หมวดรายการสินค้า	ปีฐาน 2553 กทท./ปริมณฑล	ผลสำรวจ ราคาสินค้า	ดัชนีราคา	อ่านค่า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้	806.25	945.47	117.26	+17.26
ซีเมนต์	1,812.69	1,965.97	108.45	+8.45
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	1,292.89	1,591.03	123.05	+23.05
เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก	5,488.81	5,853.97	106.65	+6.65
กระเบื้อง	157.52	218.57	138.75	+38.75
วัสดุฉนวนผิว	737.90	746.57	101.17	+1.17

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

หมวดรายการสินค้า	ปีฐาน 2553 กทท./ปริมาณ	ผลสำรวจ ราคาสินค้า	ดัชนีราคา	อ่านค่า
สุขภัณฑ์	542.08	567.95	104.77	+4.77
อุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา	141.57	157.06	110.94	+10.94
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ	899.81	1,357.85	150.90	+50.90

ตารางที่ 4.6 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบ ปีฐานสุรินทร์ พ.ศ.2553

หมวดรายการสินค้า	ปีฐาน 2553 สุรินทร์	ผลสำรวจ ราคาสินค้า	ดัชนีราคา	อ่านค่า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้	482.20	578.47	119.96	+19.96
ซีเมนต์	1,591.61	1,611.97	101.28	+1.27
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	959.04	1,091.03	113.76	+13.76
เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก	6,199.20	6,753.97	108.94	+8.94
กระเบื้อง	142.05	152.57	107.40	+7.40
วัสดุฉาบผิว	673.37	711.57	105.67	+5.67
สุขภัณฑ์	442.93	480.95	108.58	+8.58
อุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา	144.00	157.06	109.06	+9.06
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ	174.50	402.85	230.85	+130.85